


家族の思い出深いレコードや愛蔵のレコードを
これ一台で手軽に楽しめる。



アナログプレーヤー
PL-J2500

希望小売価格11,000円(税別)
JANコード:4977729340778
※交換針PZP1004(サービスパーツ扱い)希望小売価格3,500円(税別)

- ケーブル1本でミニコンポと簡単につなげるPHONOイコライザー内蔵
- レコードに収録された全曲をワンタッチで再生
- ボタンひとつで、アルバムレコードとシングルレコードを簡単切替

主な仕様	
モーター形式	DCサーボモーター
駆動方式	ベルトドライブ
回転ムラ	0.25%以下(WRMS)
SN比	50 dB(DIN-B)
ターンテーブル	直径295 mm
トーンアーム	ダイナミックバランス方式、ストレートパイプアーム
カートリッジ	MM型
出力電圧(リアンプ付)	110-270 mV
針圧	3.5 g±1 g
消費電力	2 W
外形寸法	360 mm(W)×97 mm(H)×349 mm(D)
質量	2.4 kg
付属品	EPアダプター

e-onkyo music

<http://www.e-onkyo.com/>

ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo musicでは、ジャズ、クラシック、ロック、アニソン、JPOPなどあらゆるジャンルの楽曲を、96kHz/24bitや192kHz/24bit、DSD 2.8MHz/DSD 5.6MHz/DSD 11.2MHzといった高品質でダウンロード配信しています。CDの情報量をはるかに超える、これまで聴いたこともないようなクオリティで、名盤、名演奏を存分にお楽しみいただけます。まるでその場で歌っているようなリアルなヴォーカルから、コンサートホールで聴くようなダイナミックなフルオーケストラまで、あくまで原音に忠実なサウンドを是非ご体験ください。



e-onkyo musicは44.1kHz/24bitから192kHz/24bitまで、またDSD2.8MHz、5.6MHz、11.2MHzを取り扱っています。ファイル形式はWAV(非圧縮)、FLAC(可逆圧縮)、DSFとなります。

写真提供:
ユニバーサルミュージック合同会社
ワーナーミュージック・ジャパン
(50音順)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒防止は取扱説明書に従って必ず行ってください。

省エネのための上手な使い方

- 1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおすすめします。
- 2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。
- 3.就寝前は主電源を切りましょう。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。



表示を正しく
家電取扱い協会

オンキョーグループは、
適正な表示を推進しています。

●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているか確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際は製造番号をご確認ください。●「Pioneer」及び「Pioneerロゴ」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Windows MediaおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhone、iPadに接続するよう設計された、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。この製品はiPod、iPhone、iPadを使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合があります。AirPlayを利用するには、iOS 4.3.3以降を搭載したiPhone/iPod touch/iPad、OS X Mountain Lionを搭載したMac、iTunes 10.2.2以降を搭載したMac、PCが必要です。●AirPlayはApple Inc.の商標です。●Android、Google Play、Google Playロゴ、Amazon.comのライセンスにも基づき使用されています。App StoreはApple Inc.のサービス商標です。●iOSは、USその他の国でシスコが商標登録を有する商標です。●Android、Google Play、Google Playロゴ、Chromecast、Chromecastロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interfaceという用語、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国その他の国々における商標または登録商標です。●「Wi-Fi」、「Wi-Fi Protected Setup」は、「Wi-Fi Alliance」の商標または登録商標です。●Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。●その他文中の商品名、技術名、機能マークおよび会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。●コピーコントロールCDについて:本誌に掲載の製品は音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証及び性能保証は致しかねます。●万一、本機と接続したことでUSBメモリのファイルが消失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。●本機とiPod/iPhone/iPadを組合わせてご使用の際は、iPod/iPhone/iPadのデータに不具合が生じて、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。●第三者が提供するコンテンツのサービスは、予告なく変更、中断、中止される可能性があり、オンキョー&パイオニアは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

お客様サポート <http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/>

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のパイオニアホームオーディオセンターへお電話でどうぞ

パイオニアホームオーディオ | ●家庭用オーディオ/ビジュアル商品の
コールセンター | お問い合わせおよびカタログのご請求窓口 050-3388-9425 | ●FAX受付
0858-28-6190

(ご注意) 通話料金がかります。予めご了承ください。
●営業時間/月曜～金曜9:30～18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

●このカタログの掲載内容については、お近くの販売店へお申し込みください。●販売店でお取り扱いにならない場合は、弊社のパイオニアホームオーディオセンターへお電話ください。
●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。
パイオニアホームエレクトロニクス株式会社は2015年3月2日をもって、オンキョー&パイオニア株式会社に社名変更いたしました。

製造元: **オンキョー & パイオニア株式会社**
〒541-0041 大阪府中央区北浜二丁目2番22号 北浜中央ビル

販売元: **オンキョー & パイオニア マーケティングジャパン株式会社**
〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目3番12号

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆インキを使用しています。

カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報のホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

取扱店

このカタログの記載内容は2017年5月現在のものです。
ZK006



オーディオシステム総合カタログ



PIONEER
AUDIO
SYSTEM
LINE UP



jp.pioneer-audiovisual.com/audio_sys/



インテリアに溶け込む、ファニチャー感覚のミニコンポ。



SLOW HOUSE 撮影協力:SLOWHOUSE(スローハウス) 〒140-0002 東京都品川区東品川2-1-3 TEL.03-5495-9471

CDミニコンポーネントシステム

X-CM56(W/B/R/GR)

オープン価格*

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JANコード W:4573211151299 B:4573211151282
R:4573211151305 GR:4573211151312



(W):ホワイト



(B):ブラック



(R):レッド



(GR):グリーン

こだわりの空間に溶け込む、スタイル&カラー。

本体とスピーカーにインテリアと相性のよい木目調デザインを採用し、様々なインテリアに合わせてやすい4つのカラーバリエーションをラインアップしました。お部屋のテイストにあったカラーを選べば、雰囲気を損なうことなく溶け込みます。また、スピーカーを横置きすると、本体と高さが合いフラットなフォルムになるので、カラーだけでなく佇まいまでお部屋にフィットします。



ワイヤレスならその場から、いつでも。

スマートフォンなどに保存した音楽をワイヤレスで再生することができます*1。また、本体の電源をスマートフォンからオンにできますBluetooth®スタンバイに対応*2。さらに、一度ペアリングするだけで次回からは自動で接続できるBluetooth®オートコネク特にも対応しているので、よりスマートに音楽を楽しむことができます。



*イラストはイメージです。

多彩な音源に対応。

CDをはじめUSBメモリーに保存したMP3ファイルの再生やAM/FMなど、1台でさまざまなメディアを楽しむことができます。

ワンタッチで、スマホと簡単につながる。

NFC機能*3に対応したスマートフォンを本体にかざすだけでペアリングが簡単に行えるので、手動でのBluetooth®接続の手間がかりません。もちろん、接続解除や接続切り替え*4も、ワンタッチで操作可能。さらに、Bluetooth®スタンバイと組み合わせれば、本体が電源オフの状態でも、本体の電源オンからBluetooth®接続までをスマートフォンで操作できます。



AMラジオ番組が、FM放送でクリアに聴ける。

AMラジオ放送をFMで補完放送する「ワイドFM」に対応。今までAMラジオの電波が入りにくかった場所でも、「ワイドFM」対応のAMラジオ局*5の番組を聴きやすくクリアな音声で楽しむことができます。



*1:本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル:A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
*2:X-CM56とペアリングによる機器登録が必要です。*3:NFC(Near Field Communication:近距離通信)機能を利用するには、スマートフォンなど接続する機器にもNFC機能が必要となります。*4:接続切り替えは、NFC機能対応の別のデバイスで接続することで可能になります。*5:三大都市圏(東京・名古屋・大阪)を含む約半数の民放AMラジオ局は、2016年春から放送を開始しました。それぞれの局の放送エリアなどの情報は、局のホームページで確認してください。



IDÉE 撮影協力:イデーショップ 自由が丘店 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-29 TEL:03-5701-7555

好きな場所に置く、音楽を心地よく楽しむ。



(W):ホワイト



(B):ブラック


スタイリッシュCDミニコンポ
X-SMC02(W/B)

オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード W:4573211152852 B:4573211152869



付属リモコンはW/B共通

COMPACT DIGITAL AUDIO Bluetooth® <ワイドFM>




お部屋のどんなスペースにも置きやすいデザイン。

余計な装飾を極力省いた、シンプルでクリーンなデザインと2色のカラーバリエーション。お部屋のコーナーやデスク、ローボードのちょっとしたスペースにもすっきりと置きやすく、様々なインテリアの雰囲気を損なうことなく自然に溶け込みます。



部屋中に広がるサウンド。

スピーカーが少し外側を向いて配置され、お部屋いっぱいに大好きな音楽で満たすことができます。



ワイヤレスで自由に。


Bluetooth® スマートフォンの音楽をBluetooth®で楽々ワイヤレス再生*1。さらにスマートフォンから本機の電源をオンしたり*2、一度ペアリングすれば二度目以降は自動的に接続します。



- 電動スライドドア搭載。スムーズな使い心地のCDプレーヤー部
- USBメモリー再生に対応 (MP3ファイル)

ワイヤードで快適に。

ステレオミニプラグでDAPやスマートフォンを接続し音楽を再生するだけで、オートパワーオン。ファンクションも自動で切替えます。



- AMラジオ放送をFMで補完放送する「ワイドFM」に対応*3

ちょっとしたスペースにすっと置く。 スリムボディを活かしてお部屋の狭いスペースに置く工夫がいっぱいです。

コーナーに置きやすい
背面の両サイドを絞った形状をしているのでお部屋のコーナーに無理なく置けます。



背面がスクエアなコンポのセッティング位置

デスクやテーブルで聴きやすい
スピーカーが少し上を向いているので、テーブルやデスクに置いた時も音が上に広がり、いい音で楽しめます。



*1: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル:A2DPIに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
*2: X-SMC02とペアリングによる機器登録が必要です。*3: 三大都市圏(東京・名古屋・大阪)を含む約半数の民放AMラジオ局は、2016年春から放送を開始しました。それぞれの局の放送エリアなどの情報は、局のホームページで確認ください。



ハイレゾの感動を、もっと手軽に。

スマートフォンやタブレットなどを使用して **e-onkyo music** のサイトから購入したハイレゾ音源を、PCなどの端末を介さずにX-HM76/XC-HM86につながっているHDD(別売)に直接ダウンロードできる、まったく新しいハイレゾソリューション「e-onkyo ダウンローダー」*。オンキヨー&パイオニアは、ハイレゾを身近にする先進的な楽しみ方をお届けします。



ネットワークCDレシーバーシステム X-HM76(S)

オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211151534



製品の詳細はP07-08



*XC-HM86(S)とS-HM86-LR(B)の組み合わせ例です。

ネットワークCDレシーバー XC-HM86(S)

オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211151565



製品の詳細はP07-08



ワイドFM



スピーカーシステム S-HM86-LR(B)




オープン価格* 2台1組・グリルネット付
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211151572

製品の詳細はP08

●型式/バスレフ式 ●スピーカー/ウーファー:13 cmコーン型(ガラスファイバー振動板)、ツイーター:2.5 cmソフトドーム型 ●インピーダンス/4 Ω ●実効周波数帯域(JEITA):55 Hz~40 kHz ●再生周波数帯域(-20 dB):45 Hz~40 kHz ●出力音圧レベル/82 dB ●最大入力(JEITA)/100 W ●クロスオーバー周波数/4 kHz ●外形寸法/165 mm(W)×280 mm(H)×259 mm(D) ●質量/4.4 kg(1台) ●付属品/スピーカーコード1.5 m×2、滑り止め ●保証書付

「e-onkyo ダウンローダー」*の使い方


- 1 スマートフォンで楽曲購入
- 2 お部屋のX-HM76/XC-HM86につないだHDDに音楽ファイルをダウンロード
- 3 PCを介さずに楽曲を再生可能



HDDをつないだまま音楽ファイルを移動*

X-HM76/XC-HM86にUSB接続してあるHDDをPCにつなぎかえることなく、Windows PC内の音楽ファイルを移動することができます。PC上のミュージックライブラリーを手軽に良い音で楽しむことができます。

- 本体にHDDをつないだまま、音楽ファイルを移動可能



*これらの機能はファームウェアのアップデート対応となります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。機能を利用するにはネットワーク環境が必要です。



ハイレゾ音源配信サイトe-onkyo music(<http://www.e-onkyo.com/>)では、ジャズ、クラシック、ロック他、あらゆるジャンルの楽曲を高品質で配信しています。詳しくは本カタログ裏面の紹介をご覧ください。

先進のハイレゾ音源を、音楽性豊かに再生。
パイオニアの高音質技術を凝縮した、
ネットワークCDレシーバーシステム。



ネットワークCDレシーバーシステム
X-HM76(S) **Hi-Res AUDIO**
オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211151534

ハイレゾ音源を忠実に再現する 高音質技術。

X-HM76
XC-HM86

情報量豊かなハイレゾ音源を忠実に再現するため、音質を大きく左右するDAC部には、ハイクラスオーディオにも使用されているプレミアムタイプを採用。高S/Nと低歪率により、オーディオ信号の再現性が飛躍的に向上し、ハイレゾの中でも特に情報量の多いDSDのような音源までも高品位に再生可能です。また、ノイズの影響を徹底的に排除するため、CDやネットワークからの音源といったデジタル音声の信号処理経路を見直し、劣化の原因となるアナログ経路を最短化するような回路設計を施しました。さらに、高音質部品の選定や新規開発のハイパワーデジタルアンプ部に加え、アナログ回路とデジタル回路のグラウンドを分離する「クリーニングランド設計」を施すことで、S/N感の向上を実現し、ハイレゾ音源の細かな音のニュアンスまでも忠実に再現します。

Wi-Fiを使ってワイヤレスで 音楽やネットラジオを楽しめる。

X-HM76
XC-HM86

AirPlay*1やChromecast*2により、スマートフォン、タブレット、PCなどに保存した楽曲をワイヤレスで再生することができます。また、インターネットラジオ*3やradiko.jpに対応しており、国内外のインターネットラジオ放送局の番組をいつでも楽しめます。さらに、radiko.jpプレミアム*4で配信エリア外の全国の放送局を楽しめたり、Spotify*2でストリーミング音楽を楽しむこともできます。



様々なハイレゾ音源を楽しめる。

X-HM76
XC-HM86

DSD11.2MHzをはじめ、FLAC、AIFF、ALAC、WAVの192kHz/24bitなど、さまざまなフォーマットに対応し、情報量豊かなハイレゾ音源を幅広く楽しむことができます。

外付けHDD(別売)のUSB接続に対応。

X-HM76
XC-HM86

背面のUSB端子に外付けHDD(別売)を接続可能。たくさんの音源をミュージックサーバーのように長時間再生して楽しめます。

Bluetooth®で手軽に音楽を楽しむ。

X-HM76
XC-HM86

スマートフォンなどに保存した音楽をワイヤレスで楽しめます*5。

アルバムアートも大きく表示するカラー液晶。

X-HM76
XC-HM86

日本語表示に対応した、3.5インチのカラー液晶を搭載。アルバムアートやビットレートなど多彩な情報も表示。選曲や設定が快適に行えます。

アプリでスマホを快適リモコンに。

X-HM76
XC-HM86

「Pioneer Remote App」(無料)を使って、基本操作、e-onkyo musicでのハイレゾ音源の購入、ストリーミング音楽再生など、より直感的で快適な操作を実現しています。



*1: Apple社の「AirPlay」を使用するためには、本機がLAN接続され、またワイヤレス演奏を楽しむためには無線LAN環境となっている必要があります。AirPlayは、iOS4.3.3以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touch、OS X Mountain Lion搭載のMac、およびiTunes10.2以降を搭載したMac/パソコンに対応しています。*2: ファームウェアのアップデート対応となります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。*3: インターネットラジオを聴くには、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。*4: radiko.jpプレミアムには会員登録(有料)が必要です。聴取できるのは「radiko.jpプレミアム(エリアフリー聴取)」参加放送局に限ります。*5: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル:A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

厳選された高音質パーツを奢り、
こだわりの音質チューニングを施した
ワンクラス上のモデル。



BoConcept 撮影協力:ボークンセプト横浜港北(+Outlet)店 Tel. 045-530-0600
Urban Danish Design 〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-30-1 プレミア ヨコハマ4F

ネットワークCDレシーバー
XC-HM86(S) **Hi-Res AUDIO**
オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211151565

上位モデルにふさわしいさらなる高音質技術。

XC-HM86

デジタルアンプの音質を大きく左右するフィルター部には閉磁路構造・無酸素銅OFCタイプのカスタム品を採用。また、電源部の電解コンデンサには試聴を繰り返し選び抜いた部品を採用するとともに、急激な電流変化にも対応できる適切な容量への見直しを行うことで、各回路への安定的な電力供給を実現。目まぐるしく変化する音声信号に対して常に正確にスピーカーを駆動する、アンプ本来の役割であるスピーカードライブ能力を飛躍的に向上させています。上位モデルにふさわしい熟練の技術者による徹底した音質チューニングとこれらオーディオ特性に優れた高品位なパーツの採用によりハイレゾ音源をはじめ、様々なソースをより高品位にお楽しみ頂けます。

ヘッドホンでも高音質。

XC-HM86

ヘッドホン専用の低ノイズの高性能アンプを搭載。ヘッドホン再生時には製品内部の不要な回路を停止させるため、クオリティの高いサウンドを楽しめます。

スピーカー端子や入出力端子には、 伝送ロスの少ない金メッキを採用

XC-HM86



ハイレゾ音源を忠実に再現。
XC-HM86 に最適な本格派スピーカー。

スピーカーシステム
S-HM86-LR(B) **Hi-Res AUDIO**

オープン価格* 2台1組・グリルネット付
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211151572

解像度の高い音を奏でる グラスファイバー振動板。

理想の振動板を追求し、ウーファーには高剛性グラスファイバーを採用。信号に忠実に解像度の高い豊かな音を再現します。繊細な高域から迫力のある低域までハイレゾ音源ならではの臨場感あふれる音を響かせます。



高音質スピーカー ネットワークを搭載。

余計な色付けをせず、信号に忠実な再生を実現する高音質スピーカーネットワークを搭載。優れた位相特性と全帯域に渡りフラットな特性を獲得しています。

優美なピアノフィニッシュ 仕上げの筐体。

エンクロージャーには高級感あふれるピアノフィニッシュ調仕上げを施しました。その美しい佇まいは、リビングの景観を損なうことなく、レイアウトできます。




スマート&上質なコンパクト・オーディオで、
音楽生活をもっと楽しく。



CDミニコンポーネントシステム X-HM26(S)

オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211152173



アルミパネルなど、ワンクラス上を目指した質感

大口径100mmウーファー+20mmドームツイーター

Bluetooth®でスマートフォンの
音楽が再生できる*

CD、USBメモリーに入れたMP3ファイルや
AM/FMなど多彩な音源に対応

高音質再生、実用最大出力15W+15W

AMラジオ番組が、FM放送でクリアに聴ける
「ワイドFM」に対応

*本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル:A2DPIに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

X-HM26(S) 仕様一覧


- 【センター部】 ■消費電力:20 W ■待機時消費電力:0.5 W以下 ■最大外形寸法:215 mm(W)×95 mm(H)×315 mm(D) ■質量:2.0 kg ■USB端子(フロント部):1 ■実用最大出力:15 W+15 W(1 kHz, T.H.D. 10 %, 8 Ω)
- 【スピーカー部】 ■型式:バスレフ式 ■定格インピーダンス:8 Ω ■最大入力:15 W ■最大外形寸法:130 mm(W)×212 mm(H)×228.5 mm(D) ■質量(1台):2.0 kg ■ウーファー:10 cmコーン型 ■ツイーター:2 cmドーム型
- 【付属品】 ■リモコン ■FM簡易アンテナ ■AMループアンテナ ■スピーカーケーブル

CDやスマートフォンの音楽を手軽に楽しめる、
コンパクトなミニコンポ。



CDミニコンポーネントシステム X-EM26(B)

オープン価格*
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4573211152210



CDやスマホのお気に入りの曲が気軽に楽しめる

AMラジオ番組が、FM放送でクリアに聴ける
「ワイドFM」に対応

Bluetooth®でスマートフォンの
音楽が再生できる*

トラックを最大64曲まで登録可能

ラウンドフォルムとクリアパネル、
おしゃれなコンパクトサイズ(横幅422mm)

ステレオミニプラグを繋いで
外部機器(MP3プレーヤーなど)を再生可能

*本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル:A2DPIに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

X-EM26(B) 仕様一覧

- 【センター部】 ■消費電力:12 W ■待機時消費電力:0.5 W以下 ■最大外形寸法:180 mm(W)×121 mm(H)×221 mm(D) ■質量:1.3 kg ■USB端子(フロント部):1 ■実用最大出力:5 W+5 W(1 kHz, T.H.D. 10 %, 8 Ω)
- 【スピーカー部】 ■型式:バスレフ式 ■定格インピーダンス:8 Ω ■最大外形寸法:121 mm(W)×182 mm(H)×200 mm(D) ■質量(1台):1.1 kg ■ウーファー:8 cmコーン型
- 【付属品】 ■リモコン ■FM簡易アンテナ

仕様一覧		X-CM56 (W/B/R/GR)	X-SMC02 (W/B)	X-HM76 (S)	XC-HM86 (S)	
掲載ページ		1~2ページ	3~4ページ	5~6ページ	7~8ページ	
Bluetooth®	Bluetooth®対応	●(SBC)	●(SBC)	●(SBC/AAC)	●(SBC/AAC)	
	Bluetooth®スタンバイ/Bluetooth®オートコネクト	●/●	●/●	●/●	●/●	
	NFC対応	●	—	—	—	
ネット ワーク	AirPlay対応	—	—	●	●	
	e-onkyoダウンロード	—	—	●*1	●*1	
	Pioneer Remote App対応	—	—	●	●	
	インターネットラジオ	—	—	●(Tunein)	●(Tunein)	
	radiko.jp	—	—	●	●	
	CD	CD-DA(音楽CD)	●	●	●	●
CD	CD-R/RW	WMA	—	—	●	●
		MP3	●	●	●	●
	リピート再生	●	●	●	●	
プログラム再生	●(24曲)	●(24曲)	●(32曲)	●(32曲)		
チューナー	FM	76.0 MHz~95.0 MHz (ワイドFM対応*2)	76.0 MHz~95.0 MHz (ワイドFM対応*2)	76.0 MHz~95.0 MHz (ワイドFM対応*2)	76.0 MHz~95.0 MHz (ワイドFM対応*2)	
	AM	522 kHz~1629 kHz	522 kHz~1629 kHz	522 kHz~1629 kHz	522 kHz~1629 kHz	
タイマー	目覚ましタイマー	●	●	●	●	
	スリープタイマー	●(10分、20分、30分、60分、90分、120分、150分、180分)	●(10分、20分、30分、60分、90分、120分、150分、180分)	●(30分、60分、90分)	●(30分、60分、90分)	
アンプ	実用最大出力(JEITA)	15 W + 15 W (8 Ω)	10 W + 10 W (8 Ω)	50 W + 50 W (4 Ω)	65 W + 65 W (4 Ω)	
	イコライザー	●(FLAT/ACTIVE/DIALOGUE/NIGHT)	●(FLAT/ACTIVE/DIALOGUE/NIGHT)	—	—	
	低音域強調モード	●(P.BASS)	●(P.BASS)	●(P.BASS)	●(P.BASS)	
	音質調整	●(BASS/TREBLE)	●(BASS/TREBLE)	●(BASS/TREBLE)	●(BASS/TREBLE)	
スピーカー	型式	バスレフ式	バスレフ式	バスレフ式	—	
	スピーカー構成	50 mmコーン型 ツイーター 94 mmコーン型 ウーファー	80 mmコーン型 フルレンジ	25 mmドーム型 ツイーター 120 mmコーン型 ウーファー	—	
	最大入力	15 W	—	50 W	—	
	インピーダンス	8 Ω	8 Ω	4 Ω	—	
接続端子	音声入出力端子	入力:ステレオミニプラグ(背面)	入力:ステレオミニプラグ(上面)	入力:RCA端子(背面)、 光デジタル端子(背面)	入力:RCA端子(背面)、 光デジタル端子(背面)	
	ヘッドホン端子	●	—	●	●	
	USB端子	●(対応フォーマット MP3)	●(対応フォーマット MP3)	●(対応フォーマット WMA/MP3/ WAV/AAC/Apple Lossless/ FLAC/AIFF/DSD)	●(対応フォーマット WMA/MP3/ WAV/AAC/Apple Lossless/ FLAC/AIFF/DSD)	
	その他	—	—	サブウーファープリアウト端子(背面)	サブウーファープリアウト端子(背面)	
その他 接続	LAN端子	—	—	●	●	
	無線LAN	—	—	IEEE802.11 a/b/g/n準拠	IEEE802.11 a/b/g/n準拠	
電源	定格電圧	AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz	
	消費電力/待機時消費電力	20 W/0.5 W以下	15 W/0.5 W以下	40 W/0.3 W以下	42 W/0.3 W以下	
寸法 質量	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	本体	200 mm×129 mm×237 mm	451 mm×215 mm×132 mm	290 mm×98 mm×333 mm	290 mm×98 mm×333 mm
		スピーカー	129 mm×200 mm×213 mm	—	148 mm×263 mm×213 mm	—
	質量	本体	2.3 kg	3 kg	3.5 kg	3.5 kg
		スピーカー	1.7 kg(1台)	—	3.3 kg(1台)	—
付属品	主な付属品		リモコン、単4形乾電池×2、 電源コード、スピーカーコード×2、 AMループアンテナ、 FM簡易アンテナ、滑り止め×12、 保証書、取扱説明書	リモコン、単4形乾電池×2、 AMループアンテナ、 FM簡易アンテナ、 保証書、クイックスタートガイド、 安全注意文	リモコン、単4形乾電池×2、 スピーカーコード×2、 AMループアンテナ、 FM簡易アンテナ、保証書、 取扱説明書	リモコン、単4形乾電池×2、 AMループアンテナ、 FM簡易アンテナ、 保証書、取扱説明書

*1:ファームウェアアップデートにより対応。*2:ワイドFMとは、AMラジオ放送の放送対象地域において、放送区域内の災害対策や聴覚対策のために整備されるFM方式による中継局のことです。三大都市圏(東京・名古屋・大阪)を含む半数の民放AMラジオ局は、2016年春から放送を開始しました。それぞれの局の放送エリアなどの情報は、局のホームページで確認してください。