

Pioneer

デジタルコードレス留守番電話機

TF-FA75

暮らしに、美しさと安心を。





デジタルコードレス留守番電話機

TF-FA75

上質で洗練されたデザインに「はっきり大音量」や「迷惑電話防止機能」など
パイオニア電話機の使いやすい機能をプラスした親機コードレス電話です



使いやすい親機コードレス電話

ナンバー・ディスプレイ 対応^{※1}
キヤッホン・ディスプレイ

聞こえやすさをすべての人へ

⑥ はっきり大音量


「はっきりとした」「大きい音」へ変わる。新機能[はっきり大音量]を搭載しました。
聞き直しなどが減るのでスムーズな会話ができます。

迷惑電話対策は電話機におまかせ

おまかせガード

1. 自動警報

呼出音が鳴る前に相手に警告



恐れ入りますが、
通話を録音します

2. 注意喚起

専用の呼出音で注意を促す

※NTTナンバー・ディスプレイに加入時の動作です。非加入の場合、自動警報の前に通常の呼出音が約15秒間鳴ります。



受話音がはっきり・大きく!

3. 自動録音

電話に出ると自動で録音開始

迷惑電話
対策機能 おまかせ
ガード あんしん
ランプ まかせて応答 長時間
通話録音^{※2} 着信拒否/
特定番号カード 便利な機能
はっきり
大音量 簡易
停電通話^{※3} ワンタッチ
ダイヤル
(子機2件) ハンズフリー
通話 壁掛け可能^{※4}



受話子機タイプ
TF-FA75S オープン価格^{※5}
JANコード: 4573243091563



子機1台タイプ
TF-FA75W オープン価格^{※5}
JANコード: 4573243091570

※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。※2:留守録音と合わせて、最大約120分間にわたっておまかせガード自動録音最大約5分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。※3:単4形アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。※4:子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。※5:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

電話機 機能一覧 TF-FA75S / TF-FA75W

		親機	受話子機・子機	親機	受話子機・子機
仕様	外形寸法(幅×高さ×奥行)	親機約183×63×188mm(起立部含まず) 受話子機:約48×178×27mm 子機:約48×80×31mm 充電器:約44×44×87mm	おまかせガード	着信時に相手に対し自動で警告メッセージを流し、応答すると自動で録音を開始	
質量	約490g (付属品除く)	受話子機:約150g 子機:約150g (充電池含む) 充電器:約150g	あんしんランプ ※6	ランプの光で着信を知らせる機能が可能です	
消費電力(最大／待機時)	約4.4W/約1.9W	約4.4W/約0.8W	まかせて応答	着信時に相手を確認してから電話に出たり、お断りメッセージを流して電話を切ることができます	
子機連続通話／連続待受／充電完了時間	約8時間/約150時間/約10時間			ナンバーディスプレイサービスへの加入は不要です	
機能	電話帳※1 電話帳コード※2	漢字 (200件) 親機⇒受話子機・子機⇒受話子機・子機	通話録音 液晶パネルライト 子機名登録 停電時通話 ※7 盗聴防止 ※8	ホワイト	
木の音 ホームテレホン機能	子機間通話・子機間転送 内線通話 一斉呼出 ※3 第三者通話 外線ネーム呼出	●(FA75S)子機増設時 ●(FA75S)子機増設時 ●(FA75S)子機増設時	子機や受話子機を置いたまま電話をかけ、通話できます よくかける相手にワンタッチで電話をかけられます かけた番号を記録し、簡単にかけ直せます		
機能※4	ナンバーディスプレイ 着信履歴 不在着信表示 着信振替	9種類(個別設定) 50件 300件	ワンタッチで「はっきりとした」「大きい音」へ変更できます 呼出音量		
機能	鳴り分け かけた人の名前表示(電話帳登録者) ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ対応 不着信表示	●(用件再生、用件消去)	音量調節 受話音量 スピーカー音量	4段階・消音 5段階 5段階	
留守番機能	着信のあった電話番号毎に登録し、簡単にかけ直しができます 出たくない相手からの電話は、呼出音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切れます 非通知表示専用や来訪電話は呼出音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に電話を切れます 0120-08000ガード 見てから通話(ワンタッチON/OFF)	DSP方式最大120分 (最大50件、1件最大5分) 固定・自由(最大30秒)	モーニングコールとして設定した時にアラーム音を鳴らすことができます	5段階 5段階 5段階	
	留守録音方式・録音可能時間 ≈5 応答メッセージ 新規留守録件数表示 外側モビコ操作(トールセイ)(機能付) 子機リモート操作 タイムスタンプ 居留守モニター	留守録の用件を子機・受話子機で聞けます 留守用件が録音された日、月、時、分を音声でお知らせします 留守セット中に相手の声をスピーカーで確認してから電話に出られます	壁掛け対応(親機/子機充電器) 回線自動選択	別売り壁掛け ネジが必要	

*1:「電話帳」とはお客様により電話機に登録されたものであり、NTT 東日本・NTT 西日本が制作する電話帳のことではありません。登録できる電話番号は一件あたり最大20行です。 *2:コピーの方法は「全件一括」、「一件ずつ」を選べます。 *3:一斉呼出の後、内線通話ができるのは最初につながった1台のみです。 *4:ご利用にはNTT 東日本・NTT 西日本へのサービスのお申込みが必要です(有料)。 *5:録音時間は留守録音と合わせての時間となります。留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。(留守録音・留守応答自作メッセージ・通話録音合計最大120分+おまかせガード自動録音最大5分間) *6:電話帳に登録した電話番号のみ光らせる場合は、NTTナンバーディスプレイのご利用が必要です(有料)。 *7:IP電話、NTTの「ひかり電話」をご利用の場合、回線の事情により停電時の通話はできません。 *8:簡易停電電話するに単4形アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。 *9:第三者が特殊な手段を講じた場合、傍受される可能性があります。

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず、取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

●病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

 ●長年ご使用的電話機の点検を!	このような症状はありませんか <ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターや電源プラグやコードが異常に熱くなる。 ●ACアダプターや電源プラグにかけめやひび割れがある。 ●電気が入ったり切れたりする。 ●本体から異常な音、熱、煙、臭いがする。 	すぐに使用を中止し、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため必ず販売店にご相談ください。
---	---	---

●DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧洲電気通信標準化機構)の商標です。

《使用上のご注意》 ●共同電話・公衆電話一部の専用回線等には使用できませんのでご注意ください。 ●取付けおよび取付け費用は、お買い求めの販売店にご相談ください。 ●カタログに掲載の電話機の接続はモジュラー方式(6極2芯式)です。6極4芯・6極6芯のホームテレホンのモジュラーコンセンタへの接続はできません。ホームテレホンメーカー指定の6芯・4芯を2芯で変更する純正電話機接続アダプタを介する接続:あるいはホームテレホン生装置手順にて切替機を設けて分歧させた使用は不可能です(その場合、他の接続電話機は、正規のホームテレホンと同様の機能を発揮されることはありません)。 ●交換機などの端末としての使用や、アクシスミニに接続した場合、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの各機能がご利用になれません。 ●使用時に一部電話機を除き家庭用電話(AC110V)が必要です。 ●当社電話機の修理部品保有期間は製造打ち切り後5年間です。なお、増設子機については適応機種の製造打ち切り後5年間です。 ●万一路障害のアフターサービスはお買い求めの販売店にお問い合わせください。 ●電話機商品には保証書(取扱説明書の裏表紙)を添付しています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記載されているかご確認のうえ、大切に保管してください。 ●コードレス電話機は、電波障害のない地域で使用してください。環境条件・設備条件などによっては電話工事アダプタが必要なことがありますので、電波状態の良い場所での使用をおおすすめいたします(原則的に親機は見通しがよく高い場所へ設置)。 ●親機と子機・受話子機・無線を利用した電話機(クセリヤー)は、見通し距離約100m以内で使用ください。電波が届かないときは、親機に近づける場所を変えてください。 ●テレビ・ラジオ・パソコンなどの電化製品の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。 ●デジタルコードレス電話機は盗聴防止性能にすぐれていますが、金属・コンクリート・建物などの影響を受けやすく、これらの障害があると、通話できる距離が短くなります。また、雜音が入り込み、音声が途切れてしまうこともあります。 ●電話機は、お使いになるとID番号の登録が必要です。 ●コードレス電話機は、法律により一体構造が義務付けられています。 分解・改造は絶対にしてください。 ●日本国内で使用が認められているコードレス電話機には、必ず表示されています。 ●大切な用件を話す場合には親機(受話器コードレスは親機ハンズフリー通話)または親機に併設した有線電話機の使用をおすすめいたします。

《留守番機能使用の際のご注意》 ●リモコン操作はトーン信号(ヒボバ音)の出る電話機から操作してください。

《その他のご注意》 ●高画質写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なるものもあります。 ●製品のラベルは、撮影のために全点灯したもので、画面はハメコミ合成です。 ●製品の仕様および外観は、改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●製品はすべて日本国内仕様です。日本国外では使用できません。 ●製品検査には万全を期しておりますが、万一双社の責任による不具合があった場合には、当社が認証基準に基づき無償修理をさせていただきます。その他のお困りによる不具合につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。 ●製品の故障・誤動作、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害の補償について、当社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 ●1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレスの電波干渉について:CSデジタル放送アンテナ伝送路(分波器、分配器、接続ケーブル)のソーラーが不十分な場合、1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレス対応機器の電波がCSデジタル放送のアンテナ伝送経路に混入して、CSデジタル放送の画像が乱れる原因になります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。 ●1つの事務所内(部屋など)に同じ周波数帯のデジタルコードレス電話機(親機)を複数設置しないでください。電波が相互に干渉して電話の音が途切れる場合があります。 ●デジタルコードレス電話機は、NTTなどの一般回線(アナログ回線)に接続して使用します。ISDN回線(デジタル回線)に接続する場合は、ターミナルアダプタなどを介して接続します。

《電波に関するご注意》

1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレスについて 1.9GHzの周波数帯域では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1) 1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレス電話機は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、電話機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電話機のACアダプターを抜いて、当社お客様相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。 2) その他、何かお困りのことが起きたときは、当社お客様相談窓口へお問い合わせください。

※「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

お客様 相談窓口	ご購入前のご相談・お取扱いなど、販売店でおわかりにならない場合は下記のお客様相談室へ		
	専用FAX ☎ 050-3388-6818(有料)	受付時間:月曜～金曜 9:30～18:00(土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く)	☎ 0858-28-6190(有料)

●お客様相談窓口における個人情報の取扱いについて

オンキヨー＆パイオニア イノベーションズ株式会社およびオンキヨー＆パイオニア マーケティングジャパン株式会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報を当社製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また折り返し電話をさせていただくときにために発信番号を通知いただいていますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。販売店でおわかりにならない場合は、オンキヨー＆パイオニア イノベーションズお客様相談窓口へおたずねください。

●写真的製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

●お客様サポートホームページ <http://pioneer-audiovisual.com/support/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



Ni-MH
ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

取扱店

表示を正しく
家電公取協会員
オンキヨーグループは、適正な
表示を推進しています。

製造元: オンキヨー & パイオニア イノベーションズ 株式会社

〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目10番5号

2015年3月2日以降、パイオニアブランドのコミュニケーション商品はオンキヨー＆パイオニアイノベーションズ株式会社で企画・開発いたしました。

このカタログの記載内容は2018年2月現在のものです。

ZX019