

デジタルコードレス留守番電話機

TF-SE10 シリーズ

ナンバー・ディスプレイ 対応※2
キャッチホン・ディスプレイ

親機 数字
子機 カナ

JANコード
TF-SE10S-W:4960111007748
TF-SE10W-W:4960111007755
TF-SE10T-W:4960111007762
全てオープン価格※1

★品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

特長 1 手書きができる 2 見やすい子機 3 大きくて、かけやすい

お名前シート 大型液晶
(短縮ダイヤル) 1.8型※3

子機・無線電話機 TF-SE10S ▶あと3台 TF-SE10T ▶あと1台
アクセサリ増設可能台数 TF-SE10W ▶あと2台 増設子機(別売) TF-EK31-W

主な付属品 お名前シート(ワンタッチダイヤル用1部、短縮ダイヤル用1部)、電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SE10Sは1個、TF-SE10Wは2個、TF-SE10Tは3個)、ACアダプター

※1:オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。 ※2:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※3:ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず、取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因になることがあります。
- 病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

愛情点検

●長年ご使用の電話機の点検を!

このような症状はありませんか

- ACアダプターや電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- ACアダプターや電源プラグにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、煙、臭いがする。

すぐに使用を中止し、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため必ず販売店にご相談ください。

●DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標です。
(使用上のご注意) ●共同電話・公衆電話一部の専用回線等には使用できませんのでご注意ください。 ●取付けおよび取付け費用は、お買い求めの販売店にご相談ください。 ●カタログに掲載の電話機の接続はモジュラー方式(6種2芯式)です。6種4芯・6種6芯のホームテレホンのモジュラーコンセントへの直接接続はできません。ホームテレホンメーカー指定の6芯・4芯を2芯に変更する単独電話機接続アダプタを介する接続、あるいはホームテレホン主装置手前へ切替機を設けて分岐させての使用は可能です(その場合、他の接続電話機は、正規のホームテレホンと同様の機能を発揮させることはできません)。 ●交換機などの端末としての使用、ファクシミリに接続した場合、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの各機能はご利用になれません。 ●使用時には一部電話機を除き家庭用電源(AC100V)が必要です。 ●当社電話機の補修部品保有期間は製造打ち切り後5年間です。なお、増設子機については適応機種種の製造打ち切り後5年間です。 ●万一故障した場合のアフターサービスはお買い求めの販売店にお問い合わせください。 ●電話機商品には保証書(取扱説明書の裏表紙)を添付しています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかをご確認のうえ、大切に保管してください。 ●コードレス電話機は、電波障害のない地域で使用してください。環境条件・設置条件などによっては通話エリアが狭くなる場合がありますので、電波状態の良い場所での使用をおすすめいたします(原則的に親機は見通しがよく高い場所へ設置)。 ●親機と子機・受話子機、無線を利用した電話機アクセサリは、見通し距離約100m以内でお使いください。電波が届きにくいときは、親機に近づくか場所を変えてください。 ●テレビ・ラジオ・パソコンなどの電化製品の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。 ●デジタルコードレス電話機は盗聴防止性能にすぐれていますが、金属・コンクリート・建物などの影響を受けやすく、これらの障害があると、通話できる距離が短くなります。また、雑音が入ったり、音声が途切れてしまうこともあります。 ●増設子機は、お使いになる前にID番号の登録が必要です。 ●コードレス電話機は、法律により一体構造が義務付けられています。分解・改造は絶対にしていただき、日本国内で使用が認められているコードレス電話機には@が必ず表示されています。 ●大切な物件を話す場合には親機(受話器)コードレスは親機(ハンズフリー)モードまたは親機に併設した有線電話機の使用をおすすめいたします。
(留守番機能使用の際のご注意) ●リモコン操作はトーン信号(ビブ音)の出る電話機から操作してください。
(その他のご注意) ●商品写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なるものもあります。 ●製品のランプは、撮影のために全点灯したものです。また、画面はハメコみ合成です。 ●製品の仕様および外観は、改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●製品はすべて日本国内仕様です。日本国外では使用できません。 ●製品検査には万全を期しておりますが、万一当社の責任による不具合があった場合には、当社保証規定に基づき無償修理をさせていただきます。その他の原因による不具合につきましては責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●製品の故障・誤動作、または停電等の外部要因で電話機が使えなくなったことによる付随的損害の補償について、当社は一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレスの電波干渉について:CSデジタル放送のアンテナ伝送路(分波器、分配器、接続ケーブル)のシールドが不十分な場合、1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレス対応機器の電波がCSデジタル放送のアンテナ伝送路に混入して、CSデジタル放送の画像が乱れる原因になることがあります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。 ●1つの事務所内(部屋内など)に同じ周波数帯のデジタルコードレス電話機(親機)を複数設置しないでください。電波が相互に干渉して通話の音が途切れる場合があります。 ●デジタルコードレス電話機は、NTTなどの一般回線(アナログ回線)に接続して使用します。ISDN回線(デジタル回線)に接続する場合は、ターミナルアダプタなどを介して接続します。
(電波に関するご注意)
1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレスについて 1.9GHzの周波数帯域では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1)1.9GHz DECT準拠方式デジタルコードレス電話機は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、電話機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電話機のACアダプターを抜いて、当社お客様相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。2)その他、何かお困りのことが起きたときは、当社お客様相談窓口へお問い合わせください。
※[Pioneer]は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

お客様相談窓口	ご購入前のご相談・お取扱いなど、販売店でわかりにならない場合は下記のお客様相談室へ
	専用FAX ☎0858-28-6190 (有料) 受付時間:月曜～金曜 9:30～17:30(土曜・日曜・祝日・当社休業日は除く)

●お客様相談窓口における個人情報の取扱いについて
オンキヨー&パイオニア インベーションズ株式会社およびオンキヨー&パイオニア マーケティングジャパン株式会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報を当社製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。販売店でわかりにならない場合は、オンキヨー&パイオニア インベーションズお客様相談窓口へおたずねください。
●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。
●お客様サポートホームページ <http://pioneer-audiovisual.com/support/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

当社はJBRC会員です。

表示を正しく
家電公取協会員
オンキヨーグループは、適正な表示を推進しています。

製造元: オンキヨー & パイオニア インベーションズ株式会社
鳥取本社: 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地
東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目3番12号

2015年3月2日以降、パイオニアブランドのコミュニケーション商品はオンキヨー&パイオニアインベーションズ株式会社に企画・開発いたします。 このカタログの記載内容は2016年5月現在のものです。



電話機総合カタログ

電話で声を聞いたら、会いたくなった。大切なひとの笑顔といつもそばに。

パイオニアのデジタルフォトフレーム HAPPY FRAME

液晶パネルサイズ7型ワイド

デジタルフォトフレーム HF-T750-W (ホワイト) オープン価格※1 JANコード: 4988028311222

デジタルフォトフレーム HF-T750-R (レッド) オープン価格※1 JANコード: 4988028311239

デジタルフォトフレーム HF-T750-K (ブラック) オープン価格※1 JANコード: 4988028311215

液晶パネルサイズ8型

作品を飾る 自分好みに飾る 写真の魅力を引き出す8型モデル

自分好みに写真を飾れる 脱着パネル

デジタルフォトフレーム HF-T850-W (ホワイト) オープン価格※1 JANコード: 4988028311246

*背面ネジをゆるめると前面パネルが外せます。



TF-FD15S-W

使いやすさを追求したカタチ



TF-SE15S-W

<http://pioneer-communication.com/phone/>

使いやすさを追求すると
どんなカタチになるんだろう？



RT-11:電話自動応対装置
1964年発売

外出中、大切な連絡が入っていたらどうしよう・・・と、不安になる時代がありました。
そんな不安を「あんしん」に換えて、みんなを笑顔にしたい。
その気持ちから、1964年(昭和39年)に電話自動応対装置「RT-11」を生み出しました。

以来、わたしたちは「人と人の想いをつなぐ」ために電話機の品質を追求し続けています。
「大切な人の声をもっとクリアに・・・もっといい音で・・・」「もっと使いやすく・・・もっと簡単に・・・」

人と人とのつながりを「あんしん」にする「カタチ」・・・
オンキヨー&パイオニアはそんな電話機を創造していきます。

みんなが笑顔になる、
そんな「カタチ」と「あんしん」をデザインしました。

見た目から想像できない
たのもしさ



無駄がなくて
使いやすい






迷惑電話もボタン1つで
まとめてあんしん









知っている人からの電話が
とりやすい



パイオニア コードレス電話機 ラインナップ

	フルコードレス	フルコードレス	フルコードレス
	コンパクトな スタイリッシュコードレス	コンパクトな ユニークスタイルコードレス	横置きスタイル 漢字液晶
	 FD15 シリーズ	 FD31 シリーズ	 FA70 シリーズ
	付属子機 カナ	親機 受話子機 子機 カナ カナ カナ	親機 受話子機 子機 漢字 漢字 漢字
	6ページ	7-8ページ	9ページ
迷惑電話対策機能	おまかせガード 着信時に相手に対し自動で警告メッセージを流し、応答すると自動で録音を開始		
	着信時自動録音通知 着信時、相手に警告メッセージを流し、自動で録音を開始します※2		
	あんしんランプ 電話帳に登録した番号※1からの着信時や、「あんしん呼出し」のときに、ランプの光で着信をお知らせします		
	まかせて応答 着信時に、相手に名前と用件を先に言ってもらうようメッセージを流せます。お断りメッセージを流して電話を切ることもできます		
	通話録音 通話内容を録音できます※2		
	着信拒否 特定番号ガード 出たくない相手からの電話は、呼出音を鳴らさずにメッセージで対応し、自動的に切ることができます※1		
便利な機能	停電時通話可能 停電時でも通話ができます※3		
	ワンタッチダイヤル 登録した番号にワンタッチで電話をかけられます※5		
	ダイヤルライト ダイヤルボタンが光り、暗いところでも便利です		
	ドアホン対応 ドアホン(別売)と接続して、電話機でドアホンの応対ができます※6		
	ハンズフリー通話 受話器や受話子機・子機を置いたまま電話をかけて通話できます		
	簡易停電通話※4		

フルコードレス	セミコードレス(受話器にコードがついている)				
あんしんランプ搭載 シンプルフルコードレス	大きく見やすい 漢字液晶	迷惑電話を まとめてガード	インテリアに マッチした横置きデザイン	かんたん操作で 大きな子機液晶	誰でもかんたん 使いやすい
 FE30 シリーズ	 SA70 シリーズ	 SE15 シリーズ	 SD15 シリーズ	 SA15 シリーズ	 SE10 シリーズ
親機 受話子機 子機 カナ カナ カナ	親機 子機 漢字 漢字	親機 子機 数字 カナ	親機 子機 数字 カナ	親機 子機 数字 カナ	親機 子機 数字 カナ
10ページ	11ページ	12ページ	13ページ	14ページ	裏表紙
		迷惑電話対策 おまかせガード			
		迷惑電話対策 着信時自動録音通知			
あんしんランプ (親機)		あんしんランプ			
まかせて応答 (親機)		まかせて応答			まかせて応答 (親機)
長時間通話録音		通話録音			
着信拒否 特定番号ガード					
簡易停電通話※4		停電時通話可能 (親機)			
親機 受話子機 3件	子機 3件	親機 子機 3件 3件	親機 子機 5件 3件	親機 子機 3件 3件	親機 子機 3件 3件
ダイヤルライト (受話子機を除く)		ダイヤルライト			
ドアホン対応		ドアホン対応			ドアホン対応
ハンズフリー通話		ハンズフリー通話 (子機)			

1.9GHz DECT準拠方式 ※ 無線LANとの電波干渉がなくクリアな音声 ■ 全機種対応

パイオニアのおすすめ機能

充実の迷惑電話対策機能で「あんしん」

迷惑電話対策は電話機におまかせ!「おまかせガード」 新・迷惑電話対策

押すだけ!

ボタンを2秒長押し。設定ONであれば電話機におまかせ!

※NTTナンバー・ディスプレイに加入時の動作です。非加入の場合、自動警告の前に通常の呼出音が5コール鳴ります。

1 自動警告

呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流します。
※登録した番号からの着信は呼出音が鳴り電話に出られます

2 注意喚起

専用の呼出音で注意を促し、登録されていない相手からの着信がわかります

3 自動録音

電話に出ると自動で録音開始

着信時自動録音通知 新・迷惑電話対策

着信時、相手に警告メッセージを流し、自動で録音を開始します

恐れ入りますが、自動録音設定です。通話を録音します。

まかせて応答

着信時、電話を取る前に相手を確認するメッセージを流せます

お名前をおっしゃってください。相手先を確認してから電話をお受けしております
(例)SA70シリーズの場合

あんしんランプ

登録済みの相手からの着信だけランプの光でお知らせします※1

※ [1.9GHz DECT準拠方式とは] 1.9GHzの周波数帯域を使用する世界で広く普及している無線通信方式のひとつで、以下の特長があります。 ●電子レンジや無線LANなど2.4GHzの周波数帯域を使用する機器との電波干渉がないからクリアな音声。 ●低消費電力でエコ。 ●暗号化技術で盗聴されにくい。

※1:NTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です(有料)。 ※2:録音時間は留守録音と合わせての時間となります。留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。(TF-SE10シリーズ・FD31シリーズ…最大約11分間/TF-SA15シリーズ・SD15シリーズ・FD15シリーズ…最大約15分間/TF-FA70シリーズ…最大約58分間/TF-SA70シリーズ…最大約120分間/TF-SE15シリーズ…最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間) ※3:IP電話、ひかり電話をご利用の場合、回線の事情により停電時の通話はできません。 ※4:簡易停電通話するには単3形(TF-FD31シリーズは単4形)アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。 ※5:TF-SA15シリーズ・TF-SD15シリーズの親機は短縮ダイヤル"01" "02" "03"へ、TF-SE10シリーズの親機は短縮ダイヤル"01" "02" "03" "04" "05"へ登録した番号がワンタッチダイヤルに登録されます。 ※6:ドアホンについては20ページをご覧ください。

数帯域を使用する機器との電波干渉がないからクリアな音声。 ●低消費電力でエコ。 ●暗号化技術で盗聴されにくい。

※1:NTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です(有料)。 ※2:録音時間は留守録音と合わせての時間となります。留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。(TF-SE10シリーズ・FD31シリーズ…最大約11分間/TF-SA15シリーズ・SD15シリーズ・FD15シリーズ…最大約15分間/TF-FA70シリーズ…最大約58分間/TF-SA70シリーズ…最大約120分間/TF-SE15シリーズ…最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間) ※3:IP電話、ひかり電話をご利用の場合、回線の事情により停電時の通話はできません。 ※4:簡易停電通話するには単3形(TF-FD31シリーズは単4形)アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。 ※5:TF-SA15シリーズ・TF-SD15シリーズの親機は短縮ダイヤル"01" "02" "03"へ、TF-SE10シリーズの親機は短縮ダイヤル"01" "02" "03" "04" "05"へ登録した番号がワンタッチダイヤルに登録されます。 ※6:ドアホンについては20ページをご覧ください。

自分のライフスタイルに合わせて選んだ
部屋、家具、雑貨。
電話機は機能だけでいいのか？
日常の一コマになじむ電話機できました。

NEW



TF-FD15S 6P ▶

DESIGN
CORDLESS
SERIES



TF-FD31S 7P ▶

J-DECT

ナンバーディスプレイ対応※1
キャッチホンディスプレイ

フルコードレス

付属子機 カナ

ホワイトバックライト液晶

選べる
3カラー ●-Y(イエロー) ○-W(ホワイト) ●-A(ネイビー)

TF-FD15Sシリーズ

コンパクトな
スタイリッシュデザイン

新・迷惑電話対策



-Y(イエロー)

-W(ホワイト)

-A(ネイビー)



どこでも置ける

奥行8.0cmの
コンパクトボディ

わかりやすい

お知らせランプ

使いやすい

ワンタッチ留守ボタン

ひと目でわかる

お知らせランプ

ランプの光が電話機
の状態をお知らせ。

- 赤点灯:留守セット
- 赤点滅:留守用件あり
- 緑点滅:番号登録者からの着信※2 (あんしんランプ)

よく使う操作に絞り込んだレイアウト

留守ボタン

ワンタッチで留守セットや用件再生が可能なボタンを本体裏側に配置。正面のお知らせランプで留守用件を確認し、裏側の留守ボタンでワンタッチ再生。



インテリアになじむデザイン

リバーシブル充電

付属子機はリバーシブル充電が可能。電話機に見えないスタイリッシュデザイン。



迷惑電話対策機能

着信時自動録音通知



あんしんランプ(親機)

まかせて応答(付属子機)

通話録音※3(付属子機)

着信拒否/特定番号ガード

便利な機能

ワンタッチダイヤル(付属子機3件)

ハンズフリー通話(付属子機)

TF-FD15S-Y
色: -Y(イエロー)
オープン価格※4
JANコード:
4573243090047



TF-FD15S-W
色: -W(ホワイト)
オープン価格※4
JANコード:
4573243090023



TF-FD15S-A
色: -A(ネイビー)
オープン価格※4
JANコード:
4573243090030



子機増設可能台数

TF-FD15S ▶ あと7台
増設子機(別売) TF-EK35-W/CP/PW/TD

主な付属品 電話機コード1本(1.5m)、子機専用充電電池1個、ACアダプター

*増設子機については19,20ページをご覧ください。 *機能の詳細については21,22ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申込みが必要です(有料)。 ※2:あんしんランプはNTTナンバーディスプレイに加入している場合にご利用頂けます。加入していない場合は全ての着信時にランプが緑色点滅する「着信ランプ」機能の設定が可能です。 ※3:留守録音と合わせて、最大約15分間。録音時間は、留守用件や留守応答メッセージの長さによって短くなります。 ※4:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

TF-FD31Sシリーズ

(受話子機のみ)

インテリアとしてのデザイン性と
固定電話の十分な機能を
兼ねそなえたユニークスタイルコードレス



フルコードレス 親機を受話器もコードレス	親機	受話子機
	カナ	カナ
ホワイトバックライト液晶		
選べる 3カラー ○-W(ビュアホワイト) ●-T(チョコレートブラウン) ●-A(ターコイズブルー)		

J-DECT

ナンバーディスプレイ 対応 ※1
キャッチホンディスプレイ



使って便利

無接点どっちでも充電

大きくて見やすい

ホワイト液晶
「サイドディスプレイ」

-A(ターコイズブルー)

TF-FD31Wシリーズ

(受話子機+子機)

固定電話の十分な機能を
兼ねそなえさらに子機を追加した
ユニークスタイルコードレス



J-DECT

ナンバーディスプレイ 対応 ※1
キャッチホンディスプレイ

フルコードレス 親機を受話器もコードレス	親機	受話子機	子機
	カナ	カナ	カナ
ホワイトバックライト液晶			
選べる 3カラー ○-W(ビュアホワイト) ●-T(チョコレートブラウン) ●-A(ターコイズブルー)			



使って便利

無接点どっちでも充電

大きくて見やすい

ホワイト液晶
「サイドディスプレイ」

-W(ビュアホワイト)



カラーバリエーション

-T(チョコレートブラウン)

大きくて見やすい

ホワイトバックライト 大型液晶2.8型※2
サイドディスプレイ

サイドディスプレイという新しいスタイル。
待ち受け時には、ほんのり光る「ハーフライト点灯」で、見やすい時計表示に。



しつこい勧誘にも効果的

あんしんの録音前警告

通話録音を開始する前に、相手に「通話を録音します。」とメッセージを流すことができます。



通話を録音します。



どこでも置ける

奥行8.0cmの
コンパクトボディ

置き場所を選ばない省スペースタイプ。

奥行き
8.0cm



迷惑電話
対策機能

通話録音※3
(受話子機)

着信拒否/
特定番号ガード

便利な機能

簡易停電
通話※4

ハンズフリー
通話
(受話子機)

あんしんの迷惑電話対策

かんたんガード

電話に出たくないときは、ガードボタンを押すだけでお断りメッセージを流して自動的に電話を切れます。



停電時も話せる

簡易停電通話

突然の停電でも、受話子機や子機で「かける」「うける」ができる簡易停電通話機能を搭載しました。※4

連続通話 約2時間

連続待受け 約4時間

よく使う操作に絞込んだレイアウト

シンプルレイアウト

よく使うボタンに絞ってディスプレイの両側に配置しました。



迷惑電話
対策機能

通話録音※3
(受話子機・子機)

着信拒否/
特定番号ガード

便利な機能

簡易停電
通話※4

ワンタッチダイヤル
(子機3件)

ハンズフリー
通話
(受話子機・子機)

壁掛け可能※6
(子機)

受話子機タイプ

TF-FD31S-A
色: -A(ターコイズブルー)
オープン価格※5



TF-FD31S-W
色: -W(ビュアホワイト)
オープン価格※5



TF-FD31S-T
色: -T(チョコレートブラウン)
オープン価格※5



子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数

TF-FD31S ▶ あと3台
増設子機(別売) TF-EK34-W/T/A

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FD31Sは1個)、ACアダプター

子機1台タイプ

TF-FD31W-A
色: -A(ターコイズブルー)
オープン価格※5



TF-FD31W-W
色: -W(ビュアホワイト)
オープン価格※5



TF-FD31W-T
色: -T(チョコレートブラウン)
オープン価格※5



子機2台タイプ

TF-FD31T-W
色: -W(ビュアホワイト)
オープン価格※5



子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数

TF-FD31W ▶ あと2台 TF-FD31T ▶ あと1台
増設子機(別売) TF-EK34-W/T/A

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FD31Wは2個、TF-FD31Tは3個)、ACアダプター

*増設子機については19、20ページをご覧ください。 *機能の詳細については21、22ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本-NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューアエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。 ※3:留守録音と合わせて、TF-FD31シリーズは最大約11分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※4:単4形アルカリ乾電池4本

(市販)を親機にセットする必要があります。 ※5:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※6:子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは19ページをご覧ください。

TF-FA70シリーズ

停電時も子機で話せる
あんしんのフルコードレスホン

フルコードレス

親機を受話器もコードレス

選べる
2カラー ○-W(ホワイト) ●-K(ブラック)

親機	受話子機	子機
漢字	漢字	漢字
ホワイトバックライト液晶		

J-DECT

ナンバーディスプレイ対応 ※1
キャッチホンディスプレイ



使って便利
受話器コードレス



-W(ホワイト)



見やすい子機
液晶1.8型※2



使って便利
無接点どっちでも充電
-K(ブラック)

TF-FE30シリーズ

あんしんランプが頼もしい
かんたん、シンプルな
フルコードレス

J-DECT

ナンバーディスプレイ対応 ※1
キャッチホンディスプレイ

フルコードレス

親機を受話器もコードレス

選べる
2カラー ○-H(グレー) ●-T(キャメル)

親機	受話子機	子機
カナ	カナ	カナ
ホワイトバックライト液晶		



使って便利
受話器コードレス



迷惑電話対策機能
あんしんランプ

見やすい子機
液晶1.8型※2



-T(キャメル)

カラーバリエーション
-H(グレー)

家族からの電話がわかる

あんしん呼出し
暗証番号をしている相手から、かかってきた電話だけを専用の呼出音で鳴らす事ができるのであんしんして電話を受けられます。

*「あんしん呼出し」機能はNTTナンバーディスプレイのご利用にかかわらず使えます。

たっぷり録音!

最大約58分
留守録音と通話録音を合わせて最大約58分間録音できます。※3通話録音は録音前警告機能付き。

「通話を録音します」

読みやすい

大きな文字の漢字表示
親機も子機も大きな文字が見やすい漢字タイプ。



停電時も話せる

簡易停電通話
突然の停電でも「かけられる」「うけられる」簡易停電通話機能を搭載しました。※4

連続通話 約5時間 連続待受け 約10時間



*左記液晶画面はイメージです。簡易停電通話時に親機液晶バックライトは光りません。

光って見える迷惑電話対策

あんしんランプ

ナンバーディスプレイに加入して


ランプが光ったら、出てもあんしん
離れたところからでもよくわかる「あんしんランプ」は、電話帳に登録した番号からの着信の場合、光ってお知らせしますので、迷惑電話から家族を守ります。※7



加入してなくても

迷惑電話対策も安心「まかせて応答」

電話に出る前に相手の名前と用件をたずねるメッセージを流せます。電話に出たくないときはお断りメッセージを流して電話を切れます。



*「まかせて応答」機能はNTTナンバーディスプレイのご利用にかかわらず使えます。

停電時も話せる

簡易停電通話

突然の停電でも「かけられる」「うけられる」簡易停電通話機能を搭載しました。※4

連続通話 約5時間 連続待受け 約10時間

設定した時刻にお知らせ

便利なモーニングコール機能(受話子機・子機)

あらかじめ設定した時刻にアラーム音が鳴ってお知らせします。(解除しないときは、約5分おきに7回繰り返したあと、自動的に解除されます。)

迷惑電話対策機能	まかせて応答(親機)	長時間通話録音(受話子機・子機)※3	着信拒否/特定番号ガード	便利な機能	簡易停電通話※4	ワンタッチダイヤル(子機3件)	ダイヤルライト(受話子機を除く)	ドアホン対応	ハンズフリー通話	壁掛け可能(子機)※5
----------	------------	--------------------	--------------	-------	----------	-----------------	------------------	--------	----------	-------------

受話子機タイプ		子機1台タイプ		子機2台タイプ	
TF-FA70S-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※6 JANコード: 4960111007878	TF-FA70S-K 色: -K(ブラック) オープン価格 ※6 JANコード: 4960111007885	TF-FA70W-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※6 JANコード: 4960111007892	TF-FA70W-K 色: -K(ブラック) オープン価格 ※6 JANコード: 4960111007908	TF-FA70T-W 色: -W(ホワイト) オープン価格 ※6 JANコード: 4960111007915	

子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数	TF-FA70S ▶あと3台 TF-FA70W ▶あと2台	TF-FA70T ▶あと1台 増設子機(別売) TF-EK70-W/K	主な付属品	電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FA70Sは1個、TF-FA70Wは2個、TF-FA70Tは3個)、ACアダプター
---------------------	----------------------------------	--	-------	---

*増設子機については19、20ページをご覧ください。 *機能の詳細については21、22ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューエリアのサイズ(液晶/パネルの大きさ)。 ※3:録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※4:単3形アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります。 ※5:子機充電器を壁に取り付けるには別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは19ページをご覧ください。 ※6:オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。 ※7:NTTナンバーディスプレイのご利用が必要です。 ※8:留守録音と合わせ

受話子機タイプ		子機1台タイプ		子機2台タイプ	
TF-FE30S-H 色: -H(グレー) オープン価格 ※6 JANコード: 4988028245817	TF-FE30S-T 色: -T(キャメル) オープン価格 ※6 JANコード: 4988028245824	TF-FE30W-H 色: -H(グレー) オープン価格 ※6 JANコード: 4988028245831	TF-FE30W-T 色: -T(キャメル) オープン価格 ※6 JANコード: 4988028245848	TF-FE30T-H 色: -H(グレー) オープン価格 ※6 JANコード: 4988028245855	

子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数	TF-FE30S ▶あと3台 TF-FE30W ▶あと2台	TF-FE30T ▶あと1台 増設子機(別売) TF-EK33-W/K	主な付属品	電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-FE30Sは1個、TF-FE30Wは2個、TF-FE30Tは3個)、ACアダプター
---------------------	----------------------------------	--	-------	---

て、TF-FE30シリーズは最大約11分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※9:メッセージの内容は「お名前をおっしゃってください。相手先を確認してから電話をお受けしております」「迷惑電話を録音します。お名前とご用件をお話してください」の2種類から選べます。

TF-SA70シリーズ

親機も子機も、読みやすい
大型の「漢字液晶」と
「あんしんランプ」で家族に
やさしいセミコードレス

セミコードレス 受話器にコードがついている	親機	子機
	漢字	漢字
ホワイトバックライト液晶		

選べる
2カラー ○ -N (シャンパンゴールド) ● -P (ライトピンク)



大きくて見やすい
大型液晶3.9型 ※2

角度が調整できる
チルトアップ式

光るボタン
ダイヤルライト対応



カラーバリエーション
-P (ライトピンク)



見やすい子機
大型液晶2.1型 ※2

-N (シャンパンゴールド)

光って見える迷惑電話対策

あんしんランプ

ナンバーディスプレイに加入して

加入してなくても


ランプが光ったら、出てもあんしん

離れたところからでもよくわかる「あんしんランプ」は、電話帳に登録した番号からの着信の場合、光ってお知らせしますので、迷惑電話から家族を守ります。 ※3



迷惑電話対策も安心「まかせて応答」

電話に出る前に相手の名前と用件をたずねるメッセージを流せます。電話に出たくないときはお断りメッセージを流して電話を切れます。



*「まかせて応答」機能はNTTナンバー・ディスプレイのご利用にかかわらず使えます。

音声をしっかり録音

最大録音時間 約120分

留守録音と通話録音を合わせて最大約120分間の録音ができます。 ※4 (通話録音は録音前警告機能付き)

表示もさらにわかりやすく

携帯電話番号も1行で表示

大型液晶を搭載しているので、「090」「080」などから始まる11桁の携帯電話番号も、1行で表示。さらにわかりやすくなりました。



迷惑電話対策機能	あんしんランプ	まかせて応答 (親機)	長時間通話録音 ※4	着信拒否/特定番号ガード	便利な機能	停電時通話可能 (親機)	ワンタッチダイヤル (親機・子機3件)	ダイヤルライト	ドアホン対応	ハンズフリー通話	壁掛け可能 ※6※7
----------	---------	-------------	------------	--------------	-------	--------------	---------------------	---------	--------	----------	------------

子機1台タイプ		子機2台タイプ		子機3台タイプ	
TF-SA70S-N 色：-N(シャンパンゴールド) オープン価格 ※8	TF-SA70S-P 色：-P(ライトピンク) オープン価格 ※8	TF-SA70W-N 色：-N(シャンパンゴールド) オープン価格 ※8	TF-SA70W-P 色：-P(ライトピンク) オープン価格 ※8	TF-SA70T-N 色：-N(シャンパンゴールド) オープン価格 ※8	TF-SA70T-P 色：-P(ライトピンク) オープン価格 ※8
JANコード：4988028266416	JANコード：4988028266423	JANコード：4988028266430	JANコード：4988028266447	JANコード：4988028266454	JANコード：4988028266461

子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数	TF-SA70S ▶あと3台 TF-SA70W ▶あと2台	TF-SA70T ▶あと1台 増設子機(別売) TF-EK71-N/P	主な付属品	電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SA70Sは1個、TF-SA70Wは2個、TF-SA70Tは3個)、ACアダプター
---------------------	----------------------------------	--	-------	---

*増設子機については19、20ページをご覧ください。 *機能の詳細については21、22ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。 ※3:NTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です。 ※4:留守録音と合わせて、TF-SA70シリーズ…最大約120分間、TF-SE15シリーズ…最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※5:メッセージの内容は、「お名前をおっしゃってください。相手先を確認してから電話をお受けしております」/「迷惑電話を録音します。お名前とご件をお話してください」の2種類から選べます。 ※6:親機は壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売の充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(19ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません。) ※7:親機を壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは19ページをご覧ください。 ※8:オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

TF-SE15シリーズ

お名前シートに書き込める
かんたんに電話をかけられる

新・迷惑電話対策




セミコードレス 受話器にコードがついている	親機	子機
	数字	カナ
ホワイトバックライト液晶		

登録相手がひと目でわかる
手書きできる
「お名前シート」

大きくて見やすい
4.7型ワイド液晶 ※2

登録相手がひと目でわかる
手書きできる
「お名前シート」
(ワンタッチダイヤル)



-W (ホワイト)

大きくて、かけやすい
受話器 / ダイヤルボタン

ボタン1つでカンタン

迷惑電話防止ボタン

2秒長押しするだけ、めんどろな設定なしでまとめてガードします。



まとめて設定される機能
・おまかせガード ・非通知ガード
・公衆電話ガード ・表示圏外ガード
・0120-0800ガード
*枠内の機能にはNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です。



迷惑電話対策は電話機におまかせ

「おまかせガード」

設定ONであれば電話機におまかせ!!

1 自動警告

呼出音が鳴る前に相手に警告



※NTTナンバー・ディスプレイに加入した動作です。非加入の場合、自動警告の前に通常の呼出音が5コール鳴ります。

2 注意喚起

専用の呼出音で注意を促す

3 自動録音

電話に出ると自動で録音開始

迷惑電話対策機能	おまかせガード	まかせて応答	通話録音 ※4	着信拒否/特定番号ガード	便利な機能	停電時通話可能 (親機)	ワンタッチダイヤル (親機5件・子機3件)	ハンズフリー通話 (子機)	壁掛け可能 ※6※7
----------	---------	--------	---------	--------------	-------	--------------	-----------------------	---------------	------------

子機1台タイプ	子機2台タイプ	子機3台タイプ
TF-SE15S-W 色：-W(ホワイト) オープン価格 ※8	TF-SE15W-W 色：-W(ホワイト) オープン価格 ※8	TF-SE15T-W 色：-W(ホワイト) オープン価格 ※8
JANコード：4573243090344	JANコード：4573243090351	JANコード：4573243090368

子機・無線電話機アクセサリ増設可能台数	TF-SE15S ▶あと7台 TF-SE15W ▶あと6台	TF-SE15T ▶あと5台 増設子機(別売) TF-EK36-W
---------------------	----------------------------------	--------------------------------------

主な付属品	お名前シート(ワンタッチダイヤル用1部、短縮ダイヤル用1部)、電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SE15Sは1個、TF-SE15Wは2個、TF-SE15Tは3個)、ACアダプター
-------	--

*増設子機については19、20ページをご覧ください。 *機能の詳細については21、22ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。 ※3:NTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です。 ※4:留守録音と合わせて、TF-SA70シリーズ…最大約120分間、TF-SE15シリーズ…最大約10分間+おまかせガード自動録音最大約5分間。録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※5:メッセージの内容は、「お名前をおっしゃってください。相手先を確認してから電話をお受けしております」/「迷惑電話を録音します。お名前とご件をお話してください」の2種類から選べます。 ※6:親機は壁掛けアダプターを使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売の充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(19ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません。) ※7:親機を壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは19ページをご覧ください。 ※8:オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

TF-SD15シリーズ

スタイリッシュ横置き
デザインコードレス

STOP 新・迷惑電話対策

セミコードレス

受話器にコードがついている

選べる
3カラー ○-PW(ビュアホワイト) ●-TD(ダークブラウン) ○-CP(チェリーピンク)

親機	子機
数字	カナ
ホワイトバックライト液晶	

J-DECT

ナンバーディスプレイ対応 ※1
キャッチホンディスプレイ



-PW(ビュアホワイト)

-TD(ダークブラウン)

-CP(チェリーピンク)



大きくて見やすい

子機液晶1.9型※2
3行表示

おしゃれなのにコンパクト

ツートンカラーの横置きデザイン

丸みがかわいくて見た目おしゃれ、横置きスタイルの奥行きコンパクトサイズ。



奥行き
約14.5cm

新・迷惑電話対策機能

着信時自動録音通知

電話が着信して受話器を取ったら、相手に録音前警告メッセージをアナウンスし、自動で通話録音を開始します。※3

録音前警告メッセージをアナウンスします。*



*録音前警告メッセージをOFFにすることもできます。その場合は受話器を取った時から自動録音が始まります。

ボタン1つでかけられる

ワンタッチダイヤル

登録した電話番号にワンタッチで簡単に電話をかけられます。

親機 3件
子機 3件



迷惑電話対策機能

着信時自動録音通知※3



まかせて応答

通話録音※3

着信拒否/特定番号ガード

便利な機能

停電時通話可能(親機)

ワンタッチダイヤル(親機・子機3件)

ハンズフリー通話(子機)

壁掛け可能(子機)※4

子機1台タイプ			子機2台タイプ		
TF-SD15S-PW 色: -PW(ビュアホワイト) オープン価格※5	TF-SD15S-TD 色: -TD(ダークブラウン) オープン価格※5	TF-SD15S-CP 色: -CP(チェリーピンク) オープン価格※5	TF-SD15W-PW 色: -PW(ビュアホワイト) オープン価格※5	TF-SD15W-TD 色: -TD(ダークブラウン) オープン価格※5	TF-SD15W-CP 色: -CP(チェリーピンク) オープン価格※5
JANコード: 4988028307713	JANコード: 4988028307720	JANコード: 4988028307706	JANコード: 4988028307744	JANコード: 4988028307751	JANコード: 4988028307737

子機増設可能台数 TF-SD15S ▶あと7台 TF-SD15W ▶あと6台
増設子機(別売) TF-EK35-CP/PW/TD

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SD15Sは1個、TF-SD15Wは2個)、ACアダプター

*増設子機については19、20ページをご覧ください。*機能の詳細については21、22ページをご覧ください。 ※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申し込みが必要です(有料)。 ※2:ビューエリアのサイズ(液晶/パネルの大きさ)。 ※3:留守録音と合わせて、TF-SD15シリーズ・TF-SA15シリーズは最大15分間、録音時間は、留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。 ※4:子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは19ページをご覧ください。 ※5:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※6:TF-SA15シリーズの親機は、壁掛けアダプターを

TF-SA15シリーズ

使いやすい「かんたん」コードレス

新・迷惑電話対策 **STOP**

J-DECT

ナンバーディスプレイ対応 ※1
キャッチホンディスプレイ

セミコードレス

受話器にコードがついている

親機	子機
数字	カナ
ホワイトバックライト液晶	

使いやすい

握りやすいサイズの
受話器



-W(ホワイト)



大きくて見やすい

子機液晶1.9型※2
3行表示

新・迷惑電話対策機能

着信時自動録音通知

電話が着信して受話器を取ったら、相手に録音前警告メッセージをアナウンスし、自動で通話録音を開始します。※3

録音前警告メッセージをアナウンスします。*



*録音前警告メッセージをOFFにすることもできます。その場合は受話器を取った時から自動録音が始まります。

大きく話しやすい受話器

受話器をさらに取りやすく
サイズを改良しました。



長さ
17.4cm

ボタン1つでかけられる

ワンタッチダイヤル

登録した電話番号にワンタッチで簡単に電話をかけられます。

親機 3件
子機 3件



迷惑電話対策機能

着信時自動録音通知※3



まかせて応答

通話録音※3

着信拒否/特定番号ガード

便利な機能

停電時通話可能(親機)

ワンタッチダイヤル(親機・子機3件)

ハンズフリー通話(子機)

壁掛け可能※6※7

子機1台タイプ	子機2台タイプ	子機3台タイプ	子機増設可能台数
TF-SA15S-W 色: -W(ホワイト) オープン価格※5	TF-SA15W-W 色: -W(ホワイト) オープン価格※5	TF-SA15T-W 色: -W(ホワイト) オープン価格※5	TF-SA15S ▶あと7台 TF-SA15T ▶あと5台 TF-SA15W ▶あと6台 増設子機(別売) TF-EK35-W
JANコード: 4988028307676	JANコード: 4988028307690	JANコード: 4988028307683	主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、子機専用充電電池(TF-SA15Sは1個、TF-SA15Wは2個、TF-SA15Tは3個)、ACアダプター

使用しないで壁に取り付けることもできます。その場合は別売りの充電器用壁掛けネジFXA1831(2本入り)(19ページ)を利用してください。(なお、この方法の場合、液晶画面と壁面が平行になりません) ※7:親機を壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。子機充電器を壁に取り付けるには、別売のネジ(サービス部品)が必要です。詳しくは19ページをご覧ください。

留守番電話機

TF-V74-W

液晶ディスプレイ対応

ワンタッチダイヤルを3件搭載
シンプル&便利な留守番電話



色: -W(ホワイト)
オープン価格 ※2
JANコード: 4960111007052

特長 1 見やすい
ホワイト液晶

迷惑電話対策機能	通話録音*	着信拒否/特定番号ガード
便利な機能	停電時通話可能	ワンタッチダイヤル(3件)※3
		壁掛け可能※4

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、ACアダプター
*録音時間は留守録音と合わせて、最大約10分間。
留守用件や留守応答自作メッセージの長さによって短くなります。

シンプルテレホン

TF-12-W

使いやすくて音が良い
ベーシックテレホン



色: -W(ホワイト)
オープン価格 ※2
JANコード: 4960111006536

特長 呼出音質切り替え機能
通話音質補正機能付き※5

便利な機能	停電時通話可能	ワンタッチダイヤル(3件)
	壁掛け可能	

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、壁掛けネジ1セット

シンプルテレホン

TF-08-W

置き場所をとらない
ベーシックタイプ



色: -W(パールホワイト)
オープン価格 ※2
JANコード: 4960111006390

特長 便利な機能
停電時通話可能
ワンタッチダイヤル(3件)
壁掛け可能

便利な機能	停電時通話可能	ワンタッチダイヤル(3件)
	壁掛け可能	

主な付属品 電話機コード1本(約1.5m)、壁掛けネジ1セット

電話機アクセサリ

TF-TA11-W

受話音量を大きくできるから
聞こえやすい



色: -W(ホワイト) オープン価格 ※2
JANコード: 4960111007526
*電話機は付属しておりません。



お使いの
電話機/FAXに
かんたん接続

まわしてかんたん音量調節

大きな音が入っても
適度な音量へ自動制御



より聞こえやすい

高音特性を3段階に切替え可能



電池交換時期を光ってお知らせ

*ご使用には単4形アルカリ乾電池が2個必要です。
商品に乾電池は付属しておりません。



その他特長・機能

電源オフでも通常通話が可能

■仕様
●寸法(幅×高さ×奥行):約39×38×113mm(突起部含まず) ●質量:約62g(電池含まず) ●接続:4極4芯
●電源:単4形アルカリ乾電池2個(市販) ●増幅レベル:約26dB ●音質切替:3段階 ●表示(LED):電源LED(緑)/
電池交換LED(赤) ●過大音響衝撃防止:AGC回路搭載 ●ストラップ対応:背面にあるストラップホールにストラップ
の装着が可能 ●付属品:接続コード(4極4芯 約7cm) ●公的規格:JATE(技術基準適合認証)
*受話器のコードを本体から取り外せない電話機などでは使用できません。
*すべての回線、電話機/FAXで動作を保証するものではありません。

通話録音装置

AF-CR1000-W

受話器で通話時の会話を
簡単に録音



パイオニア独自の音声技術で
クリアで聞き取りやすい録音・再生が可能です。



特長 あんしんの自動録音機能
独自の音声起動方式により、通話以外の周囲音による録音誤動作を抑制するので、大事な会話だけをしっかり残すことができます。

さまざまな電話機に接続可能
設定スイッチを切り替えることで、さまざまなメーカーの電話機に幅広く対応します。

大きくて見やすい液晶画面と大きなボタン
設定メニューや状態表示など漢字で表示します。見やすいホワイトバックライト付き。

2GBで555時間	汎用性の高い形式	MP3再生速度	選ぶ再生速度
自作アナウンス	設定をコピーできる	周囲ノイズを抑える	

セキュリティ機能

●**セキュリティロック**
暗証番号で「録音」と「停止」以外の本体操作をロックすることができます。

●**セキュリティスロット**
市販のセキュリティワイヤー等でロックすることで、SDカードや装置本体の盗難を防止することができます。

仕様 *仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

時計精度	月差±60秒(通電時、25℃)
USBインターフェース	USB2.0 ミニBコネクタ
寸法(幅×高さ×奥行)	約180×20×276mm(突起部含まず)
積載質量	最大 約1kg
質量	約455g
電源	電源 AC100(専用ACアダプター)
	消費電力 動作時最大 約1.5W
USB電源	5V 500mA

仕様 *仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

接続方式(音声入力方法)	受話器接続 受話器モジュラー端子(送受話端子切り替え可能)
録音媒体	SDカード、miniSDカード※7、microSDカード※7(2GB) SDHCカード、miniSDHCカード※7、microSDHCカード※7(4GB~32GB)
録音方式	自動録音 手動録音
起動方式	音声起動

録音	録音媒体容量	録音モード		
		高音質	標準	長時間
	2GB	約138時間	約277時間	約555時間
	4GB	約277時間	約555時間	約1111時間
	8GB	約555時間	約1111時間	約2222時間
16GB	約1111時間	約2222時間	約4444時間	
32GB	約2222時間	約4444時間	約8888時間	

*上記の録音時間は、理論値による目安です。
ご使用になるSDカードにより、増減する場合があります。

※1:ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのサービスのお申込みが必要です(有料)。 ※2:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※3:短縮ダイヤル"01""02""03"に登録すると自動的にワンタッチダイヤル"1""2""3"に登録されます。 ※4:電話機を壁に取り付けるには、別売の壁掛けアダプターが必要です。 ※5:構内交換機(PBX)をご利用の場合に、相手の声が聞き取りにくい時や

電話機アクセサリ

TF-TA21-W

光と音で電話の着信をお知らせ




色: -W(ホワイト) オープン価格 ※2
JANコード: 4960111007533
*電話機は付属しておりません。
写真はイメージです。




お使いの
電話機/FAXに
かんたん接続

光と音で電話の着信がわかる!



スイッチで光と音を切替える

呼出音を
鳴らしたくないときは
光だけ!



その他特長・機能

電池・電源不要

壁掛け可能

*壁掛けネジは付属しておりません。
市販のネジをお使いください。

■仕様
●寸法(幅×高さ×奥行):約60×103×34mm(突起部、自立スタンド含まず)、自立スタンド装着時
約65×115×65mm ●質量:約83g(自立スタンド含まず)、自立スタンド装着時 約95g ●接続:6極2芯 ●電源:
不要 ●光スイッチ:入/切 ●光の色:白 ●ベル音スイッチ:入/切 ●ベル音レベル:約90dB(当社環境・基準にて測
定) ●付属品:接続コード(6極2芯 約1.5m)、自立スタンド
●公的規格:JATE(技術基準適合認証)
*ホームテレホン、ビジネスホン、ローゼット式の電話機などでは使用できません。 *本製品に電話機本体の着信音
を無音にする機能はありません。LEDの光のみで使用される場合は電話機本体の音量を調節してください。 *本製
品と電話コンセントの間に長いコードを使用すると正常に動作しない場合があります。(推奨コード長:10m以内)
*すべての回線、電話機/FAXで動作を保証するものではありません。

反響する時の症状を緩和する機能です。ご使用の環境により、症状が緩和されない場合もあります。 ※6:受話器にハンドセットコードのないフルコードレスホン、電話機本体から受話器のコードが外れない電話機、受話器モジュラーが4芯以外の電話機は、ご使用になれません。 ※7:お使いになるときは、市販の変換アダプターをご使用ください。

無線電話機アクセサリー 増設子機

TF-TA61RW-T

使いやすい大きさ、電話機サイズの増設子機



色：-T(キャメル) オープン価格※1
JANコード：4960111008042

子機のボタンは小さくて操作も複雑に感じる…

子機のボタンが小さく使いづらいわ

ボタンも大きく使いやすい



ら・く・わの便利な特長

使いなれた受話器で話せる

大型音量ダイヤルでカンタン音量調節

ワンタッチダイヤルで迷わずかけられる

光るボタンで着信相手がわかる※2



対応電話機で使用する場合

かんたん設定で手軽に増設できます。

対応電話機

TF-FA70シリーズ	TF-FE30シリーズ	TF-FD31シリーズ
TF-SA70シリーズ	TF-SE10シリーズ*	TF-FD30シリーズ*
TF-VR80シリーズ	TF-SA30シリーズ*	TF-SD10シリーズ*
TF-SA10シリーズ*	TF-VR50シリーズ*	TF-VR20シリーズ*

*生産完了機種です。

対応電話機以外の電話・FAXで使用する場合

別売のつなぐステーションがあれば増設できます。

つなぐステーション TF-TA01TS-W

仕様

- 寸法(幅×高さ×奥行):約192×80×137mm(突起部含まず)
- 質量:約560g(充電電池を含む)
- 接続:コードレス(1.9GHz DECT準拠方式)
- 電源:DC3.6V(Ni-MH電池)
- 使用時間(ACアダプター未接続時):待受時 約120時間、連続通話時 約6時間
- 充電完了時間:約10時間
- 消費電力:約1.7W(通話時・充電時)
- 付属品:専用充電電池、ACアダプター、お名前シール(1シート 3枚)


無線電話機アクセサリー コードレスフラッシュベル

TF-TA31FA-W

光と音が離れた電話の着信をお知らせ

呼出音が聞こえづらいとき

呼出音を鳴らしたくないとき



色：-W(ホワイト) オープン価格※1
JANコード：4960111007700

電話が鳴っているのに気がつかないことがある…

離れた部屋の電話の着信が聞こえづらい

光と音で着信をお知らせ※3



他にもこんな時に便利!

家事をしているとき

呼出音を鳴らしたくないとき

静かにしたい場所などで

環境音が大きく聞こえづらい場所



対応電話機で使用する場合

かんたん設定で手軽に増設できます。

対応電話機

TF-FA70シリーズ	TF-FE30シリーズ	TF-FD31シリーズ
TF-SA70シリーズ	TF-SE10シリーズ*	TF-FD30シリーズ*
TF-VR80シリーズ	TF-SA30シリーズ*	TF-SD10シリーズ*
TF-SA10シリーズ*	TF-VR50シリーズ*	TF-VR20シリーズ*

*生産完了機種です。

対応電話機以外の電話・FAXで使用する場合

別売のつなぐステーションがあれば増設できます。

つなぐステーション TF-TA01TS-W

仕様

- 寸法(幅×高さ×奥行):約62×135×43mm(突起部、自立スタンド含まず)、自立スタンド装着時 約65×147×65mm
- 質量:約165g(自立スタンド含まず、充電電池を含む)、自立スタンド装着時 約175g(充電電池を含む)
- 接続:コードレス(1.9GHz DECT準拠方式)
- 電源:DC3.6V(Ni-MH電池)
- 使用時間(ACアダプター未接続時):待受時 約120時間、ライト点灯時 約5時間
- 充電完了時間:約10時間
- 消費電力:約1.7W
- 光り方切替:2種類
- 光の色:白
- ベル音音量調節:大、小、切
- ベル音レベル:約88dB(当社環境・基準にて測定)
- 付属品:自立スタンド、専用充電電池、ACアダプター

あんしん便利なライト機能

突然の停電時にライトが自動点灯※4するので安心です。簡易ライトとして持ち運べて使うので便利です。

壁掛け可能

*壁掛けネジは付属していません。市販のネジをお使いください。

無線電話機アクセサリー 人感センサーライト

TF-TA51HS-W

まもるとあかり

離れて暮らす家族をセンサーが見守る




色：-W(ホワイト) オープン価格※1
JANコード：4960111007717

離れて暮らす家族がちょっと心配です…

お母さん今日も元気だ

センサーが感知しました

センサー1です3回感知しました



見守りモード※5

1 センサーが人の動きを感知

2 対応電話機が感知回数をカウント

3 設定した時刻に登録した電話番号へ自動的に通知



まもるとあかりの便利な特長

外出モード 侵入者の動きを感知するとライトが点滅し、警告音が鳴る

さらに 携帯や固定電話に通知

機能強化版対応電話機との接続なら

対応電話機が登録した電話番号へ通知

このほかに外出先から操作できる外線リモコン機能もあります。

機能強化版対応電話機

TF-FA70シリーズ

TF-VR80シリーズ

TF-SA70シリーズ

基本機能

外出モードにセット

人の動きを感知

ライトが点滅し、警告音が鳴る

対応機種以外の電話・FAXでもつなぐステーションがあれば

機能強化版対応となります

対応電話機

生産完了の電話機

TF-SD10シリーズ TF-SA10シリーズ TF-VR20シリーズ

TF-FE30シリーズ TF-FD31シリーズ TF-FD30シリーズ TF-SE10シリーズ

強化版 機能比較表

	基本機能	機能強化版
見守りモード		
・見守りモード通知先 登録数	1件	最大3件
・通知時刻 登録数	最大3件	最大3件
外出モード		
・外出モード通知機能	×	○
・外線リモコンでの制御	×	○
・見守りモード通知時刻設定	×	○
・見守りモード感知回数確認	×	○
・見守りモード通知先設定	×	○
・外出モードON/OFF切替	×	○

もしもの時も自動で光って安心

突然の停電時にはライトが自動点灯します。※4

ライトとしても使えて便利

簡易ライトとして持ち運べ、足元ライトとしても使えます。

壁掛け可能

*壁掛けネジは付属していません。市販のネジをお使いください。

仕様

- 寸法(幅×高さ×奥行):約120×141×53mm(突起部含まず)
- 質量:約245g(充電電池を含む)
- 接続:コードレス(1.9GHz DECT準拠方式)
- 電源:DC3.6V(Ni-MH電池)
- 使用時間(ACアダプター未接続時):待受時 約120時間、ライト点灯時 約5時間
- 充電完了時間:約10時間
- 消費電力:約1.7W
- 付属品:専用充電電池、ACアダプター

*本機は人以外にも熱を帯びたものや、動物などの動作も感知する場合があります。*本商品は人命保持装置や、盗難事故を完全に防ぐものではありません。損害が生じても、責任を負いかねます。

無線電話機アクセサリー

TF-TA01TS-W

つなぐステーション

いまお使いの電話・FAXにつなげて暮らしをもっと快適に



色：-W(ホワイト) オープン価格※1
JANコード：4960111007991

接続イメージ 電話線につなぐだけのかんたん接続※7

NTT回線(電話コンセント)

つなぐステーション TF-TA01TS-W



仕様

- 寸法(幅×高さ×奥行):約150×90×49mm(スタンド、突起部含まず)(スタンド装着時:約150×110×65mm)
- 質量:約240g(スタンド装着時:約270g)
- 接続:コードレス(1.9GHz DECT準拠方式)
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 付属品:電話機コード1本、ACアダプター、スタンド

壁掛け可能

*壁掛けネジは付属していません。市販のネジをお使いください。

※1:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※2:NTTナンバーディスプレイのご利用が必要です(有料)。 ※3:電話機視界から見通し距離100m以内でお使いください。 ※4:ACアダプターを接続して

の使用時。 ※5:見守りモードのご利用には、対応電話機が必要です。 ※6:外出モード通知機能は、機能強化版対応電話機が必要です。 ※7:すべての機器との正常な動作を保証するものではありません。対応の増設子機はTF-EK32-WK/PK/TK、TF-EK33-W/Kです。

電話機 別売増設子機

周波数帯域	1.9GHz DECT準拠方式										
型番	TF-EK71-N	TF-EK71-P	TF-EK70-W	TF-EK70-K	TF-EK36-W	TF-EK35-PW	TF-EK35-TD	TF-EK35-CP	TF-EK35-W	TF-EK33-W	TF-EK33-K
希望小売価格	15,000円(税別)	15,000円(税別)	14,286円(税別)	14,286円(税別)	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	13,334円(税別)	13,334円(税別)
JANコード	4988028266461	4988028266478	4960111007922	4960111007939	4573243090641	4988028307645	4988028307652	4988028307638	4988028307669	4988028245862	4988028245879
増設子機											
	-N (シャンパンゴールド)	-P (ライトピンク)	-W (ホワイト)	-K (ブラック)	-W (ホワイト)	-PW (ビュアホワイト)	-TD (ダークブラウン)	-CP (チェリーピンク)	-W (ホワイト)	-W (ホワイト)	-K (ブラック)
対応する電話機	TF-SA70S/W/T		TF-FA70S/W/T TF-VR80SE1/WE1		TF-SE15S/W/T	TF-SA15S/W/T TF-SD15S/W TF-VR25SE3/WE3 TF-FD15S			TF-SA10S/W/T TF-SA30S/W/T TF-SD10S/W TF-FD30S TF-VR20SE9/WE9 TF-VR50SE9/WE9 TF-TA01TS TF-FE30S/W/T TF-FD31S/W/T		

別売品/消耗品

子機専用充電電池 充電電池は、専用の充電電池(パイオニア純正品)をお使いください

●受話子機・子機充電電池の消耗のめやすは約2年です。使用頻度により、2年以内でも充電電池の充電容量が低下することがあります。次の場合には新品の充電電池と交換してください。少し話をするたびに充電電池の充電容量が低下する/全く充電ができなくなる/全く通話ができなくなる/全く操作ができない ●充電電池は、必ず指定の当社純正品をお使いください。

型番	TF-BT07 (FEX1048/1049/1056/1069) ※2	TF-BT09 (FEX1065/1070/1073) ※2
希望小売価格	1,600円(税別)	1,600円(税別)
JANコード	4960111002033	4960111004235
対応する機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-BS1,DH1,JP1 ●TF-CV12/13,DH55,JG7,JGW7 ●TF-CV32,CVH33/34,JG77,JGH703/704 ●TF-CV72,CVH73/74,DH8,DHW8,JGV7/73/74 ●TF-DH2,JF5/503,JP3/100/103/303,JS3,SF40,SK400 ●TF-DH3,DHS2,DHW3,DHWS2,JG30,JP33,JPS11,JT33,JW33,JWS11,K2/70/203/703,KJ204/704 ●TF-DH5,JF70,JP30/50,JS50,JW30/50/70,K1 ●TF-DH7,DHW7,GV22,GVH23/24,JG33,JGH303/304,KVH33/44/55,T500 ●TF-DH33,DHW33,FV11/12/13,JG5,KM1/103/104/105,KZ2000/3000,NV12/13 ●TF-DH72,DHW73,JGV3/33/34,KVH34/45/56,LV52,LVH53/54 ●TF-DHS1,DHW1,JG20,JGW20,JP2,JPS1,JPW2,JWS1 ●TF-DHS5,DHW5,EV20,EVH30,JG11,JGH103,KZ2200/3300 ●TF-DHWS3,EV12/13/14,JG3,JGW3,JGY10 ●TF-EV32,EVH33/34,JGV1/13 ●TF-JF1,JS1 ●TF-JF77,JG40,JGW40,JP55,JS55,JT55,JW55/77 ●TF-JGV33L/77L/303L/304L/703L/704L,LS500/700,LSH503/504/703/704 ●TF-JH5/55 ●TF-LP800F/900F,LPH803F/804F ●TF-VR320,VRH330 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-CV310,CVH313/314,JGS31/32/33 ●TF-CV320,CVH323/324,FV220/222/225KT,JGF5/55,JGS311/312/313,VR350E2,VRH360E2 ●TF-EV110,EVH113/114,JGV212/222 ●TF-EV120,EVH123/124,KZ2500/3600 ●TF-EV130,EVH133/134 ●TF-EV300,EVH303/304,JGV21/22,KZ2300/3400 ●TF-FS12/22M/55M ●TF-JGS71L/72L/73L,LS710,LSH713/714 ●TF-JGV511/512/513,SV520,SVH523/524 ●TF-SV530,SVH533/534,VR550,VRH560


壁掛アダプター(壁に固定するためのネジ2本が付属しています)




型番	TF-WA5	TF-WA6	TF-WA7
希望小売価格	500円(税別)	500円(税別)	838円(税別)
色	ライトグレー	クリア	クリア
JANコード	4960111005492	4960111007403	4960111007410
対応する機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-AD1500/1530/1540/1600/1630/1640/5200/5205/5230/5235/5240 ●TF-EV250D/253D/254D/350D/353D/354D/550D/553D/554D ●TF-HD5000/5030 ●TF-JD1300/1330/1340 ●TF-KZ2600/2700/3700/3800 ●TF-VD1100/1130/1140/1200/1230/1240/2200/2230/2240 ●TF-SA10S/W/T,SA15S/W/T,SA30S/W/T,SA70S/W/T ●TF-SD1700/1730/1740/8200/8205/8230/8235/8240 ●TF-SE10S/W/T ●TF-SE15S/W/T ●TF-VR120E6/123E6/20SE9/20WE9/25SE3/25WE3/50SE9/50WE9 留守番電話機 TF-V74	TF-FN2000/2005/2007/2020/2025/2027/2030/2010KTの親機	TF-FN2020/2025/2027/2030の子機充電器 増設子機TF-DK200/DK200KTの充電器




充電器用壁掛けネジ(サービス部品)

型番	ネジASSY (部品番号:FXA1831)
希望小売価格	200円(税別)
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-FV8000/8005/8020/8025/8030,SD8200/8205/8230/8235/8240 ●TF-SA10S/W/T,SA30S/W/T,VR20SE9/WE9,VR50SE9/WE9 ●TF-SA15S/W/T,VR25SE3/WE3 ●TF-SA70S/W/T ●TF-SD10S/W ●TF-SD15S/W ●TF-SE10S/W/T ●TF-SE15S/W/T ●TF-FA70S/W/T,VR80SE1/WE1 ●TF-FD30S ●TF-FD31S/W/T ●TF-FE30S/W/T

その他の電話機 別売増設子機

*  がついている商品に付属している子機と、同等機能です。

周波数帯域	1.9GHz DECT準拠方式		
型番	TF-EK32-PK	TF-EK32-WK	TF-EK32-TK
希望小売価格	13,334円(税別)	13,334円(税別)	13,334円(税別)
JANコード	4960111007977	4960111007960	4960111007984
色	-PK(ピンクブラック)	-WK(ホワイトブラック)	-TK(キャメルブラック)
増設子機			
	-W (ビュアホワイト)	-T (チョコレートブラウン)	-A (ターコイズブルー)
対応する電話機	TF-SA10S/W/T TF-SA30S/W/T TF-SD10S/W TF-FD30S TF-VR20SE9/WE9 TF-VR50SE9/WE9 TF-TA01TS		

周波数帯域	1.9GHz DECT準拠方式		
型番	TF-EK30-W	TF-EK30-K	TF-EK31-W
希望小売価格	13,334円(税別)	13,334円(税別)	13,334円(税別)
JANコード	4960111007601	4960111007618	4960111007779
色	-W(ホワイト)	-K(ブラック)	-W(ホワイト)
増設子機			
	-W (ビュアホワイト)	-T (チョコレートブラウン)	-A (ターコイズブルー)
対応する電話機	TF-SA10S/W/T TF-SA30S/W/T TF-SD10S/W TF-VR20SE9/WE9 TF-VR50SE9/WE9		TF-SE10S/W/T

ください。少し話をするたびに充電電池の充電容量が低下する/全く充電ができなくなる/全く通話ができなくなる/全く操作ができない ●充電電池は、必ず指定の当社純正品をお使いください。

型番	TF-BT10 (FEX1080/1088/1090) ※2	TF-BT11 (FEX1087) ※2	TF-BT20 (FEX1096) ※2
希望小売価格	1,715円(税別)	2,500円(税別)	1,715円(税別)
JANコード	4960111005485	4960111005898	4960111007663
対応する機種	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-AD1500/1530/1540 ●TF-AD1600/1630/1640 ●TF-AD5200/5205/5230/5235/5240 ●TF-EV250D/253D/254D,KZ2600/3700 ●TF-EV350D/353D/354D,KZ2700/3800 ●TF-EV550D/553D/554D ●TF-FD1200/1220/1230 ●TF-FD1500/1520/1530 ●TF-FN2000/2005/2007/2020/2025/2027/2030/2010KT ●TF-FV3000/3005/3020/3025,VR370E5,VRT380E5 ●TF-FV7000/7020/7030 ●TF-FV8000/8005/8020/8025/8030 ●TF-HD5000/5030 ●TF-JD1300/1330/1340 ●TF-SD1700/1730/1740 ●TF-SD7200/7230/7240 ●TF-SD8200/8205/8230/8235/8240 ●TF-TA31FA,TA51HS,TA61RW ●TF-VD1100/1130/1140 ●TF-VD1200/1230/1240,VR120E6/123E6 ●TF-VD2200/2230/2240 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-R555,RD555,RW555 	<ul style="list-style-type: none"> ●TF-SA10S/W/T,SA30S/W/T,VR20SE9/WE9,VR50SE9/WE9 ●TF-SA15S/W/T,VR25SE3/WE3 ●TF-SA70S/W/T ●TF-SD10S/W ●TF-SD15S/W ●TF-SE10S/W/T ●TF-SE15S/W/T ●TF-FA10S ●TF-FA70S/W/T,VR80SE1/WE1 ●TF-FD15S ●TF-FD30S ●TF-FD31S/W/T ●TF-FE30S/W/T

ドアホン

ドアホン **TF-DR2**



希望小売価格 4,000円(税別)
色:ダークブラウン
JANコード:4960111002491

■仕様
●電源電圧:ドアホンターミナルボックス側から供給
●外形寸法:(W)約98×(H)約130×(D)約28.5mm
●質量:約200g

ドアホンターミナルボックス **TF-TB2**




TF-DR2を最大2台まで接続できます。

希望小売価格 11,000円(税別)
色:ライトグレー
JANコード:4960111003580

■仕様
●電源電圧:AC100V 50/60Hz
●消費電力:待機時0.9W 動作時約2.0W
●外形寸法:(W)約100×(H)約150×(D)約37mm
●質量:約350g
*配線コード(20m)と電話機接続コード(3m)が付属しています。
*パイオニアの電話機とドアホンを接続するためには、ドアホンターミナルボックス(TF-TB2)が必要です。

接続例



接続できる電話機※3
TF-FA70シリーズ▶P9 TF-SA70シリーズ▶P11
TF-SE10シリーズ▶裏表紙

TF-TB2と接続できるドアホン ●パイオニア:TF-DR1 ●アイホン:IF-DA・IE-NC・IE-TAS・IE-CA・IE-NXUS・IE-DC・IE-RA・IE-JA・IE-JEX ●神田通信機:KB-1A・KB-4 ●富士通:FC-201A・FC-201B・FC-201C・FC-201D ●パナソニックモバイルコミュニケーションズ:VL-568KA・VL-568U・VL-568R・VL-568KAP・VL-568S・VL-580D・VL-581D・VL-592・VL-593・VL-594A・VL-568UL・VL-D568KF ●パナソニック電工:EJ502・EJ501W・EJ102・EJ503F・EJ503A・EJ1021B・EJ106S・EJ106A この他のドアホンをご利用の場合、インピーダンス600Ω(標準型)であればご利用いただけます(詳しくはドアホンメーカーにお問い合わせください)。

